

**Příloha č. 3 – kácení dřevin a porostů/náhradní výsadba  
k územnímu rozhodnutí na stavbu SOKP 511**

Příloha obsahuje:

MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 369582/2020 ze dne 2.3.2020  
(stanovisko na str. 14 - 15)

ÚMČ Praha – Kolovraty, CJ 0908/2020 MCKOLOVRATY ze dne 15.6.2020  
(tabulky ve stanovisku na str. 1 – 34)

ÚMČ Praha – Dubeč, CJ 00290/2020 MCPDUB/2 ze dne 20.5.2020  
(tabulky ve stanovisku na str. 2 – 82)

ÚMČ Praha 22, odbor životního prostředí a dopravy, č.j. P22 5418/2019 OŽPD 01 ze dne 9.5.2019  
(tabulky ve stanovisku na str. 1 – 34)

ÚMČ Praha – Běchovice, č.j. MCPB 0504/2020/02/R ze dne 26.3.2020  
(příloha stanoviska 13 stran + 3 strany k náhradní výsadbě)

ÚMČ Praha – Královice, č.j. MCPKRAL/0288/2019 ze dne 3.5.2019  
(příloha stanoviska 2 strany)

ÚMČ Praha – Nedvězí, č.j. 0203/2020 MCPNEDVEZI ze dne 16.3.2020  
(tabulky ve stanovisku na str. 2 – 7)

MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, č.j. 124257/2019-MURI/OŽP/00395 ze dne 23.5.2019  
(příloha stanoviska 10 stran)

Obec Nupaky, č.j. 458/20/Ch ze dne 5.5.2020  
(příloha stanoviska 4 strany)

*MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 369582/2020 ze dne 2.3.2020 (stanovisko str. 14 - 15)*

Lokalita č. 21 - Levobřežní porost Říčanského potoka u Dubče: 66.10 km trasy stavby, východně od Dubče v místě přemostění přes Říčanský potok:

1. Zapojený porost dřevin (keřové patro): myrobalán třešňový (*Primus cerasifera*) 22 m<sup>2</sup>, bez černý (*Sambitum nigra*) 33 m<sup>2</sup>, výmladky stromů 55 m<sup>2</sup>.
2. 21-2 *Populus nigra*, topol černý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 298 cm
3. 21-3 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
4. 21-4 *Salix alba*, vrba bílá o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 175 cm
5. 21-5 *Salix alba*, vrba bílá o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 107 cm
6. 21-6 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 88 cm
7. 21-7 *Salix alba*, vrba bílá o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 245 cm
8. 21 -8 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 79 cm
9. 21-9 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 88 cm
10. 21-10 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
11. 21-11 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 88 cm
12. 21-12 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 56 cm

13. 21-13 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130cm nad zemí: 46 cm
14. 21-14 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 91 cm
15. 21-15 *Populus nigra*, topol černý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 254 cm
16. 21-16 *Populus nigra*, topol černý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 245 cm
17. 21-17 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 56 cm
18. 21-18 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 60 cm
19. 21-19 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
20. 21-20 *Populus nigra*, topol černý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 314 cm
21. 21-21 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 75 cm

Lokalita č. 22 - Pravobřežní porost Říčanského potoka u Dubče; 66.10 km trasy stavby, východně od Dubče v místě přemostění přes Říčanský potok:

22. Zapojený porost dřevin (keřové patro): bez černý (*Sambucus nigra*) 24 m<sup>2</sup>. výmladky okolo rostoucích stromů 55 m<sup>2</sup>
23. 22-2 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 60 cm
24. 22-3 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
25. 22-4 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 54 cm
26. 22-5 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
27. 22-6 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50-54 cm
28. 22-7 *Salix alba*, vrba bílá o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 78-315 cm
29. 22-8 *Salix alba*, vrba bílá o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 63 cm
30. 22-9 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 91 cm
31. 22-10 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 113 cm
32. 22-11 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
33. 22-12 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 50 cm
34. 22-13 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý (skupina) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 44-97 cm
35. 22-14 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 138 cm
36. 22-15 *Fraxinus excelsior*, jasan ztepilý (skupina) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 88, 113, 44-91, 44-94 a 120 cm
37. 22-16 *Salix alba*, vrba bílá (dvojkmen) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 120+345 cm

Všechny dřeviny rostou jako doprovod vodního toku Říčanského potoka, který je v této části zvláště chráněným územím přírodní památky Lítožnice (přítok do Lítožnických rybníků). Parcelně se jedná o pozemky 1589/30, 1872/24, 1872/26, 1588/1, 1586/14, 1586/4 a 1586/16 vše v k.ú. Dubec.

ÚMČ Praha – Kolovraty, CJ 0908/2020 MCKOLOVRATY ze dne 15.6.2020 (tabulky ve stanovisku na str. 1 – 34)

v k.ú. Kolovraty

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
737/4	42-1	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>	bez černý myrobalán třešňový	460 m <sup>2</sup>	do 47
737/4	42-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	42+50
737/4	42-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	30-94
737/5	43-2	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Salix sp.</i> <i>Pyrus sp.</i>	bez černý růže šípková vrby výml. hrušně výml.	680 m <sup>2</sup>	do 30
737/5	43-3	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	75
737/5	43-4	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	1	24-75

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
737/5	43-5	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	1	60-75
737/5	43-6	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový bez černý	35 m <sup>2</sup>	18-56
1308/2	43-6	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový bez černý	15 m <sup>2</sup>	18-56
1308/1	43-7	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	30 m <sup>2</sup>	41
1308/1	43-8	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	100 m <sup>2</sup>	do 31
739	44-1	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	30+62
740/1	44-2	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	9
740/3	44-3	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	104
740/3	44-4	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	-
740/3	44-5	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	100
740/3	44-6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	-
740/3	44-7	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	116
740/3	44-8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	22
740/3	44-9	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	122
742	45-1	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	28
742	45-2	<i>Sorbus aucuparia</i> <i>Acer platanoides</i>	jeřáb ptačí javor mléč	1 1	-
742	45-3	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	34
742	45-4	<i>Sorbus aucuparia</i> <i>Acer platanoides</i>	jeřáb ptačí javor mléč	1 2	-
742	45-5	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	27
742	45-6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	-
742	45-7	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	24
742	45-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	27
742	45-9	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	-
742	45-10	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	27
742	45-11	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	-
759/1	45-14	<i>Acer platanoides</i> <i>Tilia vulgaris</i>	javor mléč lípa obecná	9 4	-
759/1	45-15	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	-
759/1	45-16	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	-
759/1	45-24	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	4	-
759/2	45-24	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	-
759/1	45-25	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	97

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
759/1	45-26	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	-
759/1	45-27	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	153
759/1	45-28	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	-
742	45-33	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	245
742	45-34	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	-
742	45-35	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	166
742	45-36	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	-
742	45-37	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	153
742	45-38	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	-
742	45-39	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	47
742	45-40	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	110
742	45-41	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	100
742	45-42	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	-
742	45-44	<i>Acer platanoides</i> <i>Sorbus aucuparia</i>	javor mléč jeřáb ptačí	4 1	-
740/1	45-45	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	5 m <sup>2</sup>	-
744/225	46-1	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	5	37-60
744/242	46-1	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	3	37-60
744/228	46-1	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	6	37-60
744/225	46-2	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	14	24-69
744/211	46-3	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	2	34-56
744/212	46-3	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	2	34-56
744/225	46-3	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	34-56
744/215	46-4	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	2	34-60
744/225	46-4	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	3	34-60
744/225	46-5	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	10	44-72
744/228	46-6	<i>Rosa canina</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Prunus domestica</i>	růže šípková kalina obecná trnka obecná slivoň výml.	39 m <sup>2</sup>	-
744/225	46-71	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	34
744/187	46-8	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	9	34-53
744/187	46-9	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková trnka obecná myrobalán třešňový kalina obecná bez černý	40 m <sup>2</sup>	-

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
744/187	46-10	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	11	40-82
744/225	46-10	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	40-82
744/205	46A-1	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	60
744.205	46A-2	<i>Berberis sp.</i> <i>Taxus sp.</i> <i>Juniperus sp.</i> <i>Phyocanthus sp.</i>	dřítál tis jalovec hlohyně	50 m <sup>2</sup>	-
-	46A-3	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	4	-
-	46A-4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	50
-	46A-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	85
744/173	46A-6	<i>Prunus domestica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Sambucus nigra</i>	švestka domácí jasan ztepilý slivoně výml. bez černý	40 m <sup>2</sup>	-
746	46A-6	<i>Prunus domestica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Sambucus nigra</i>	švestka domácí jasan ztepilý slivoně výml. bez černý	110 m <sup>2</sup>	-
746	46A-61	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	94
746	46A-62	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	97
746	46A-63	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	100
744/208	46A-7	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	44
744/207	46A-7	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	2	44
744/173	46A-7	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	11	62-79
751	46A-8	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	2	59-79
749/173	46A-9	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	2	40-79
749	46A-9	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	5	40-79
750	46A-9	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	9	40-79
746	46A-9	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	3	40-79
746	46A-10	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	82
744/238	47	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hloh obecný	55 m <sup>2</sup>	-
757	47	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hloh obecný	75 m <sup>2</sup>	-

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
763/2	47	Prunus cerasifera Rosa canina Sambucus nigra Crataegus laevigata	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hloh obecný	38 m <sup>2</sup>	-
763/4	47	Prunus cerasifera Rosa canina Sambucus nigra Crataegus laevigata	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hloh obecný	11 m <sup>2</sup>	-
744/236	47-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	97
744/236	47-2	<i>Quercus rubra</i>	đub červený	1	57
757	47-3	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	138
744/236	47-4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	50-85
757	47-4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	50-85
757	47-5	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	113
757	47-6	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
757	47-7	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	53
757	47-8	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	113
757	47-9	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	66
757	47-10	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	44
757	47-11	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	50
757	47-12	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
757	47-13	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	81-94
757	47-14	<i>Quercus rubra</i>	đub červený	1	57
757	47-15	<i>Betula pendula</i>	břıza bělokorá	1	44
763/4	47-16	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	50
763/4	47-17	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	53
763/4	47-18	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	40
763/4	47-19	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	40
763/2	47-20	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	22
757	47-21	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	63+75
757	47-22	<i>Prunus avium</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	třešeň ptačí myrobalán třešňový bez černý růže šípková	30m <sup>2</sup>	do 47
757	47-23	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	107
757	47-24	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	91
763/2	47-25	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	44

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
763/2	47-26	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	44-79
763/2	47-27	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	1	47
769	47-28	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	21
759	47-32	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	40
756	47-33	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa výml.	30 m <sup>2</sup>	
		<i>Quercus rubra</i>	dub červené výml.		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez pýřitý		
744/236	47-33	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa výml.	25 m <sup>2</sup>	
		<i>Quercus rubra</i>	dub červené výml.		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez pýřitý		
757	47-34	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	21
757	47-35	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	56
744/1	47-36	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	8	30-56
744/217	47-36	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	5	30-47
744/245	47-36	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	1	21
744/245	47-37	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	1	37
744/245	47-371	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	10 m <sup>2</sup>	
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
757	47-38	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	2	37
744/245	47-39	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	6	37-50
744/245	47-40	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	37
763/4	47-41	<i>Quercus „Fastigiata“</i>	dub letní	1	56
763/4	47-42	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	2	37
763/4	47-43	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	2	15-18
763/3	47-43	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	2	10-25
763/3	47-44	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	3	33-37
757	47-45	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	6	27-50
763/3	47-46	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	4	37-40
763/4	47-46	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	2	44-47
763/4	47-47	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	1	50
763/4	48	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	20 m <sup>2</sup>	
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Syringa vulgaris</i>	šeřik obecný		



Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
763/2	48	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Syringa vulgaris</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý šeřík obecný myrobalán třešňový	13 m <sup>2</sup>	
142/6	48	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Syringa vulgaris</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý šeřík obecný myrobalán třešňový	8m <sup>2</sup>	
142/7	48	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Syringa vulgaris</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý šeřík obecný myrobalán třešňový	190 m <sup>2</sup>	
142/1	48	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Syringa vulgaris</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý šeřík obecný myrobalán třešňový	330 m <sup>2</sup>	
764/1	48	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Syringa vulgaris</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý šeřík obecný myrobalán třešňový	65 m <sup>2</sup>	
142/1	48-1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	1	47
764/1	48-2	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1 1	104 47+57
769	48-3	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý	1 15 m <sup>2</sup>	
142/1	48-3	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková bez černý	57 m <sup>2</sup>	
142/1	48-4	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý	260 m <sup>2</sup>	
764/1	49	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus idaeus</i>  <i>Fraxinus sp.</i> <i>Juglans sp.</i> <i>Prunus sp.</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník výml.do pr..15, výj..20 jasan orešák třešeň	8297 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i>	javor vrby bříza		
780/1	49A	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rubus idaeus</i>  <i>Fraxinus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový ostružiník maliník výml.do pr..15, výj..20 jasan třešeň myrobalán ti ešňový	1988 m <sup>2</sup>	
763/2	50A-1	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	83
763/2	50A-2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	100
763/2	50A-3	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	12
763/2	50A-4	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	94-129
767	50A-5	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	100
767	50A-6	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Parthenocissus quinq.</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový loubinec pětिलistý	97 m <sup>2</sup>	
769	50A-6	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Parthenocissus quinq.</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový loubinec pětिलistý	83 m <sup>2</sup>	
142/1	50A-6	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Parthenocissus quinq.</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový loubinec pětिलistý	22 m <sup>2</sup>	
767	50A-7	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	1	57
142/1	50A-8	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	132
769	50A-9	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	107
780/2	50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	bez černý růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná + výml. stromů	12 m <sup>2</sup>	
784/2	50	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	200 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná + výml. stromů		
785/2	50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	bez černý růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná + výml. stromů	18 m <sup>2</sup>	
785/1	50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	bez černý růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná + výml. stromů	15 m <sup>2</sup>	
766/1	50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	bez černý růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná + výml. stromů	187 m <sup>2</sup>	
764/2	50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ribes alpinum</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Lycium barbarum</i>	bez černý růže šípková meruzalka alpská myrobalán třešňový svída krvavá líška obecná ptačí zob obecný kustovnice obecná	120 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
			+ výml. stromů		
764/4	50-1A	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	1	85
764/4	50-1	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	2	47
764/3	50-1	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1	53
764/3	50-2	<i>Malus pumila</i> <i>Pyrus sp.</i>	jabloň okrasná hrušeň okrasná	4 1	37-44 56
764/2	50-3A	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
764/2	50-3	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	6	31-85
766/1	50-4	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	40-63
766-1	50-5	<i>Cornus mas</i>	ďřev obecná	1	14
766/1	50-6	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň okrasná odrůda	1	30
766/1	50-7	<i>Prunus sp.</i>	slivoň okrasná	2	40, 70
766/1	50-8	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	73
766/2	50-9	<i>Prunus avium</i> <i>Tilia vulgaris</i>	třešeň ptačí lípa obecná	2 1	47-63 -
785/1	50-9	<i>Salix caprea</i> <i>Salix pentanda</i>	vrba jíva vrba pětimužná	1 2	60 47-110
766/2	50-10	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	1	65
766/1	50-11	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	85, 40
766/1	50-12	<i>Quercus robur</i>	ďub letní	1	38
766/1	50-13	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	31, 44
766/1	50-14	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	2	38 7-47
766/1	50-15	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	24	18-110
766/1	50-16	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1	41
764/2	50-17	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	119
764/2	50-18	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	3	63-72
764/2	50-19	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1	75
764/2	50-20	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	50-88
764/2	50-21	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	4	9-53
764/2	50-22	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	63
764/2	50-23	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	69
766/1	50-24	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	5	47-97
785/1	50A	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový růže šipková ostružiník maliník bez černý	840 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Acer sp.</i>	svída krvavá + výml. třešeň ptačí dub letní javory		
785/1	50A-1	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	88
785/1	50A-2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	30-63
785/1	50A-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	30-47
293/1	50A-4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí + výml.	1 1	50
293/1	50A-5	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	60
293/1	50A-6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	44
293/1	50A-7	<i>Pyrus comunis</i>	hrušeň obecná	1	122
293/1	50A-8	<i>Pyrus comunis</i>	hrušeň obecná	1	64+119
293/1	50A-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	72
785/1	50A-10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	75
293/1	50A-11	<i>Pyrus comunis</i>	hrušeň obecná	1	116
785/1	50A-12	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	53
785/1	50A-13	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	82
785/1	50A-14	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	82
785/1	50A-15	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	97
785/1	50A-16	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	33-89
785/1	50A-17	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	21
785/1	50A-18	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	37
785/1	50A-19	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	34
779/1	50A-20	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	119
779/1	50A-21	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	15-47
779/1	50A-22	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	75
779/1	50A-23	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	75
779/1	50A-24	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Euonymus europaeus</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový brslen evropský ptačí zob obecný	75 m <sup>2</sup>	
785/1	50A-24	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Euonymus europaeus</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový brslen evropský	115 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný		
293/1	50A-24	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Euonymus europaeus</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový brslen evropský ptačí zob obecný	135 m <sup>2</sup>	
785/1	50B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Cornus mas</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	myrobalán třešňový trnovník bílý vrby růže šípková ptačí zob obecný dříň obecná tavola kalinolistá zimolez pýřitý	580 m <sup>2</sup>	
785/3	50B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Cornus mas</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	myrobalán třešňový trnovník bílý vrby růže šípková ptačí zob obecný dříň obecná tavola kalinolistá zimolez pýřitý	190 m <sup>2</sup>	
810/2	50B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Cornus mas</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	myrobalán třešňový trnovník bílý vrby růže šípková ptačí zob obecný dříň obecná tavola kalinolistá zimolez pýřitý	60 m <sup>2</sup>	
808.2	50B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Cornus mas</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	myrobalán třešňový trnovník bílý vrby růže šípková ptačí zob obecný dříň obecná tavola kalinolistá zimolez pýřitý	2450 m <sup>2</sup>	
810/2	50B-1	<i>Salix viminalis</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba košíkářská bez černý	310 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Ribes alpinum</i>	meruzalka alpská		
		<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná		
		<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá		
		<i>Ligustrum vulgre</i>	ptačí zob obecný		
			stromové patro:		
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	12	25-44
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalám třenový	16	do 80
				2	80-125
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	53
		<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	7	do 80
				2	80-94
		<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	15-47
		<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	9	do 80
		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	4	do 80
				4	80-88
764/3	51-1	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	69
764/1	51-1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	73
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	72
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	47
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	79
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	53
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	53
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	40
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	37
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	60
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	50
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	44
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	60
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	63
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	66
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	50
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	50
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen červ. odrůda	1	57
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen červ. odrůda	1	63
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	54
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	41
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	35
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	57
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	47
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	57

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	41
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	41
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	44
764/1	51-2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	79
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	44
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	44
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	38
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	79+163
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	69
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	73
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	41
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	53
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	47
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen červ. odrůda	1	82
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen červ. odrůda	1	85
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	60
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	57
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	41
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	53
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	50
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen,	1	60
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	41
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	37
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	57
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	81
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	60
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	63
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	66
795/1	51-2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	60
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	66
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	47
795/1	52	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1870 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový výmladky do pr. 15		
		<i>Quercus sp.</i>	duby		
		<i>Salix sp.</i>	vrby		
795/7	52	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	638 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový výmladky do pr. 15		
		<i>Quercus sp.</i>	duby		
		<i>Salix sp.</i>	vrby		



Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
795/7	52-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	4	40-81
795/1	52-2	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Juglans regia</i>	třešeň ptačí ořešák královský	3 1	9-18- 21/-
795/1	52-3	<i>Salix sp.</i>	vrby	35 m <sup>2</sup>	-
795/75	52-4	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový vrby	30 m <sup>2</sup>	-
795/1	53A	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i>	vrby myrobalán třešňový	220 m <sup>2</sup>	-
795/7	53A	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i>	vrby myrobalán třešňový	50 m <sup>2</sup>	-
795/1	53A-1	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	30-63
795/1	53A-2	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	30-88
795/1	53A-3	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	166
795/1	53A-4	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	107
795/1	53A-5	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i>	vrba myrobalán třešňový	25m <sup>2</sup>	15-78
795/1	53A-6	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	95
795/1	53A-7	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i>	vrba myrobalán třešňový	35m <sup>2</sup>	30-85
795/7	53A-8	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	100
795/1	53B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový ptačí zob obecný bez černý	48 m <sup>2</sup>	-
809	53B	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový ptačí zob obecný bez černý	240 m <sup>2</sup>	-
809	53B-1	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Salix caprea</i>	myrobalán třešňový vrba jíva	2 2	15-79 15-79
808/2	53B-2	<i>Prunus cerasifera</i>  <i>Prunus domestica</i> <i>Sambucus nigra</i>	myrobalán třešňový  švestka domácí bez černý	19  2 1	31-128  82, 132 63-79
795/7	54-1	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Betula pendula</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý vj ml. břizy	80m <sup>2</sup>	do 47

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
800/1	54-1	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Betula pendula</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý výml. břízy	70m <sup>2</sup>	do 47
800/1	54-2	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	283
800/1	54-3	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	50-173
800/1	54-4	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový olše výml. vrby výml.	130 m <sup>2</sup>	do 63 do 30 do 24
803/7	54-4	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový olše výml. vrby výml.	45 m <sup>2</sup>	do 63 do 30 do 24
800/1	54-5	<i>Salix sp.</i>	vrby	160 m <sup>2</sup>	-
795/7	54-5	<i>Salix sp.</i>	vrby	280 m <sup>2</sup>	-
800/2	54-6	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	260
800/1	54-7	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový porost: myrobalán třešňový olše lepkavá vrby	1 120 m <sup>2</sup>	30-88 47
803/8	54-7	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový olše lepkavá vrby	190 m <sup>2</sup>	-
800/1	54-8	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	213
800/1	54-9	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	226
795/1	54-10	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový olše lepkavá vrby	100 m <sup>2</sup>	do 80
795/7	54-10	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix sp.</i>	myrobalán třešňový olše lepkavá vrby	55 m <sup>2</sup>	do 80
800/1	54-11	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	100-245
800/1	54-12	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	182
800/1	54-13	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	204
803/6	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	25 m <sup>2</sup>	-

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
803/5	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	33 m <sup>2</sup>	
803/1	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	163 m <sup>2</sup>	
803/2	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	44 m <sup>2</sup>	
803/3	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	12 m <sup>2</sup>	
800/1	54-16	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Vibornom opulus</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý myrobalán třešňový kalina obecná svída krvavá vrby + výml.stromů	150 m <sup>2</sup>	
800/1	54-17	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	188-235
803/1	54-18	<i>Alnus glutinosa</i>	oříšek lepkavý	1	110-126
803/1	54-19	<i>Alnus glutinosa</i>	oříšek lepkavý	1	47-141
800/1	54-20	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	63-251
800/1	54-21	<i>Quercus robur</i> <i>Prunus cerasifera</i>	dub letní myrobalán třešňový	2 1	
803/3	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník liska obecná výml.do prům.8	740 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	javory vrby břízy olše		
803/2	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník líška obecná výml.do prům.8 javory vrby břízy olše	690 m <sup>2</sup>	
803/1	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník líška obecná výml.do prům.8 javory vrby břízy olše	640 m <sup>2</sup>	
803/5	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník líška obecná výml.do prům.8 javory vrby břízy olše	701 m <sup>2</sup>	
803/6	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružiník maliník líška obecná výml.do prům.8 javory vrby břízy	680 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Alnus sp.</i>	olše		
803/7	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružník maliník líška obecná výml.do prům.8 javorý vrby břízy olše	690 m <sup>2</sup>	
803/8	55	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Corylus avellana</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	růže šípková myrobalán třešňový hloh obecný ostružník maliník líška obecná výml.do prům.8 javorý vrby břízy olše	1040 m <sup>2</sup>	
803/3	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	5	30-60
803/2	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	6	30-60
803/1	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	7	30-60
808/5	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	5	30-60
804	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	35	30-60
803/6	56-1	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	2	30-60
804	56-2	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	1	34-50
807	57	<i>Malus domestica</i>  <i>Corylus avellana</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>  <i>Acer sp.</i> <i>Quercus sp.</i>	jabloň domácí porost: líška obecná myrobalán třešňový bez černý růže šípková výml. javorů dubů	30 2100 m <sup>2</sup>	do 188
807	57-1	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Corylus avellana</i>	myrobalán třešňový líška obecná	4 20m <sup>2</sup>	do 5,5/-
807	57-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	6,3/1,6

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) -- u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
805	57-4	-	okrasné a ovocné stromy a keře	90 m <sup>2</sup>	do 18/-
806	57-4	-	okrasné a ovocné stromy a keře	130 m <sup>2</sup>	do 18/-
<b>0</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
812/1	58-1	<i>Picea abies</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Salix sp.</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix caprea</i> <i>Cornus sanguinea</i>	smrk ztepilý olše lepkavá jasan ztepilý vrby v podrostu: růže šípková myrobalán třešňový bez černý vrba jíva svída krvavá	20     105 m <sup>2</sup>	do 9/-     do 3,5
812/1	58-2	<i>Larix decidua</i> <i>Betula pendula</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Picea abies</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus spinosa</i>	modřín opadavý bříza bělokorá jeřáb ptačí lípa srdčitá habr obecný dub letní smrk ztepilý v podrostu: růže šípková bez černý hloh obecný líška obecná svída krvavá třtka obecná	37      430 m <sup>2</sup>	do 12/-     do 3,5
812/2	58-3	<i>Betula pendula</i> <i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Salix sp.</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Malus domestica</i> <i>Pyrus communis</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix caprea</i> <i>Crataegus laevigata</i>	bříza bělokorá dub letní jasan ztepilý vrby švestka domácí jablono domácí hrušeň domácí v podrostu: růže šípková myrobalán třešňový bez černý vrba jíva hloh obecný	55      280 m <sup>2</sup>	do 9/-     do 3,5

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná		
812/3	58-3	<i>Betula pendula</i> <i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Salix sp.</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Malus domestica</i> <i>Pyrus communis</i>	bříza bělokorá dub letní jasan ztepilý vrby švestka domácí jabloň domácí hrušeň domácí	60      300 m <sup>2</sup>	do 9/-      do 3,5
		<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix caprea</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus spinosa</i>	růže šípková myrobalán třešňový b.z. černý vrba jíva hlloh obecný trnka obecná		
803/3	59-1	<i>Prunus domestica</i> <i>Malus domestica</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Prunus domestica</i>	švestka domácí jabloň obecná švestka domácí švestka domácí	1 1 1 1	69 113 60 50
811/1	59-2	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	107
811/1	59-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	69
811/1	59-4	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	21
811/1	59-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	-
811/1	59-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	113
811/1	59-7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	122
811/8	59-8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	135
811/8	59-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	188
811/9	59-10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	85
811/1	59-11	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	192
811/4	59-12	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	267
811/4	59-13	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	91
811/10	59-14	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	107
811/10	59-15	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	188
811/11	59-16	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	97
811/12	59-17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	191
811/12	59-18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	104
811/17	59-19	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	116
811/1	59-20	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	112
811/1	59-21	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	138

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
811/1	59-22	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	138
811/1	59-23	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	107
811/1	59-24	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	112
811/1	59-25	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	157
811/1	59-26	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	119
811/1	59-27	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	151
811/1	59-28	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	94
811/1	59-29	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	195
811/1	59-30	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	
811/1	59-31	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	
811/1	59-32	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	85
811/1	59-33	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	
811/1	59-34	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	88
811/1	59-35	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	144
811/1	59-36	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	147
811/1	59-37	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	100
811/1	59-38	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	113
811/1	59-39	<i>Malus pumila</i>	jabloň obecná	1	
811/1	59-40	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	
811/1	59-41	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	4 m <sup>2d</sup>	
811/1	59-42	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	
811/1	59-43	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	205 m <sup>2d</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Prunus spinosa</i>	tmka obecná		
		<i>Spiraea sp.</i>	tavolníky		
		<i>Deutzia sp.</i>	trojpuky		
		<i>Symphoricarpos sp.</i>	pámelníky		
		<i>Alnus sp.</i>	výml. olše		
		<i>Acer sp.</i>	výml. javorů		
811/18	59-43	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	68 m <sup>2d</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Prunus spinosa</i>	tmka obecná		
		<i>Spiraea sp.</i>	tavolníky		
		<i>Deutzia sp.</i>	trojpuky		
		<i>Symphoricarpos sp.</i>	pámelníky		
		<i>Alnus sp.</i>	výml. olše		
		<i>Acer sp.</i>	výml. javorů		
811/1	59-44	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	38
811/1	59-45	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	44



Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
811/1	59-46	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	40
811/1	59-47	<i>Prunus cerasus</i>	višeň obecná	1	45
811/1	59-48	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	11
811/1	59-49	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	50
811/1	59-50	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	40
811/1	59-51	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	51
815/33	59-52	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	38
815/25	60-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	27
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý		24
815/32	60-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	3	50
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý		53
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý		43
813/26	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná + výml. stromů	34 m <sup>2</sup>	
813/25	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná + výml. stromů	92 m <sup>2</sup>	
813/24	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná + výml. stromů	66 m <sup>2</sup>	
813/23	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná + výml. stromů	85 m <sup>2</sup>	
813/22	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná + výml. stromů	57 m <sup>2</sup>	
814/1	61	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý trnka obecná	580 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
			+ výml. stromů		
814/1	61-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	40-50
814/1	61-2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	47
814/1	61-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	110 m <sup>2</sup>	30-63
813/25	61-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	35 m <sup>2</sup>	30-63
813/26	61-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	25 m <sup>2</sup>	30-63
814/1	61-4	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	188
814/1	61-5	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	53
814/1	61-6	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	157
814/1	61-7	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	50
814/1	61-8	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	88
814/1	61-9	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	94
814/1	61-10	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	90m <sup>2</sup>	16-78
814/1	61-11	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	30-88
814/1	61-12	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	10-132
814/1	61-13	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	82
814/1	61-14	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	119
814/1	61-15	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	30-126
814/1	61-16	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	185
814/1	61-17	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	50
814/1	61-18	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	82
814/1	61-19	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	100
814/1	61-20	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	82
814/1	61-21	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	91
814/1	61-22	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	75
814/1	61-23	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	91
814/1	61-24	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	119
814/1	61-25	<i>Quercus rubra</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>	dub červený bez černý myrobalán třešňový	1 8 m <sup>2</sup> -	50 - -
814/1	61-26	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	32
814/1	61-27	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	191
814/1	61-28	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	175
814/1	61-29	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	53
814/1	61-30	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	37
814/1	61-31	<i>Malus domestica</i>	jablůň domácí	1	163

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
814/1	61-32	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	47
814/1	61-33	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	120
814/1	61-34	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	50
814/1	61-35	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	50
814/1	61-36	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	82
814/1	61-37	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	60
814/1	61-38	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	72
814/1	61-39	<i>Prunus domestica</i>	myrobalán třešňový	2	24-50
814/1	61-40	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	54
814/1	61-41	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	51
814/1	61-42	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	57
814/1	61-43	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	-
814/1	61-44	<i>Quercus robur</i>	řub letní	1	47
814/1	61-45	<i>Quercus robur</i> <i>Malus domestica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Malus domestica</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i>	dub letní jabloň domácí dub červený jabloň domácí občas podrost: bez černý růže šípková javot tatarský	2 1 1 1 26 m <sup>2</sup>	34, 72 107 50 110
815/84	61-46	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	růže šípková myrobalán třešňový bez černý javot tatarský ptačí zob obecný	56 m <sup>2</sup>	-
814/1	61-46	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	růže šípková myrobalán třešňový bez černý javot tatarský ptačí zob obecný	1280 m <sup>2</sup>	-
813/28	61-46	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	růže šípková myrobalán třešňový bez černý javot tatarský ptačí zob obecný	240 m <sup>2</sup>	-
813/27	61-46	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Acer tataricum</i>	růže šípková myrobalán třešňový bez černý javot tatarský	12 m <sup>2</sup>	-

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný		
814/1	61-47	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	5 m <sup>2</sup>	-
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	28-30
		<i>Malus domestica</i>	jablono domácí	1	88
		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	47-125
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	44
				1	57
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	60
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	100
				1	60
				1	63
				1	72
				1	100
				1	54
				1	60
				1	92
		<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	63
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	85
				1	85
				1	88
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	54
		<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	50
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	41
				1	47
				1	61
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	88
		<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	31
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	85
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	44
		<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	28
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	41
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	72
				1	85
				1	75
				1	82
				1	41
				1	63
				1	44
				1	50
				1	41
		<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	44
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	47
				1	82
				1	72

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34 30 27 41 50 37 60 75 60 79 91
814/1	61-48	<i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i>  <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i>  <i>Tilia vulgaris</i> <i>Quercus rubra</i>  <i>Tilia vulgaris</i> <i>Malus domestica</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Fraxinus excelsior</i>  <i>Malus domestica</i>	dub letní dub červený  dub letní dub červený  lípa obecná dub červený  lípa obecná jabloň domácí myrobalán třešňový jasan ztepilý  jabloň domácí	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	97 41 44 41 63 37 37 60 44 37 44 97 15-57 34 60 82
814/3	61-48	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Aesculus hippocast.</i> <i>Fraxinus excelsior</i>  <i>Malus domestica</i>  <i>Fraxinus excelsior</i>	myrobalán třešňový jírovec maďal jasan ztepilý  jabloň domácí  jasan ztepilý	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15-57 18 18 3-28 104 107 54 50 34 44 50
814/1	61/48	<i>Malus domestica</i> <i>Pyrus communis</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	jabloň domácí hrušeň obecná jasan ztepilý	1 1 1 1 1	84 132 50 54 54

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
				1	44
		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	157
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	44
		<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	144
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	63
				1	53
		<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	31
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	47-94
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	94
				1	91
				1	63
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	3	47-82
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	34
				1	44
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	114
				1	60
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	97
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	107
				1	88
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	37
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	94
				1	88
				1	85
				1	44
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	24
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	108
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	57
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	82
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	79
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	94
814.1	61-49	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	91
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	50
				1	47
				1	47
				1	44
				1	31
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	35 m <sup>2</sup>	6-63
815/49	62-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	38
					41
					50
					41
815.49	62-2	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	53

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
815/93	62-3	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	47 38
815/49	62-3	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	38
815/49	62-4	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	7	57 60 44 44 50 47 44
815/49	62-5	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	7	53 41 47 57 35 53
815/49	62-6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	41 44 50 44
815/49	62-7	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	56
815/49	61-8	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	41 38 47 50
819/18	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šípková bez černý	28 m <sup>2</sup>	
819/17	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa carina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šípková bez černý	70 m <sup>2</sup>	
815-4	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šípková bez černý	150 m <sup>2</sup>	
820/3	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šípková	38 m <sup>2</sup>	

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
820/2	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šipková bez černý	145 m <sup>2</sup>	
819/20	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šipková bez černý	110 m <sup>2</sup>	
815/9	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šipková bez černý	245 m <sup>2</sup>	
820/4	27-2	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrby, výml. vrb myrobalán třešňový růže šipková bez černý	260 m <sup>2</sup>	
820/2	63-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	63
820/2	63-2	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	47-110
820/2	63-3	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	30-63
820/2	63-4	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	1	38-91
820/2	63-5	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	2	30-85
820/2	63-6	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	119+141+182+204
820/2	63-7	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	182+236
820/4	63-8	<i>Salix viminalis</i>	vrba křehká	1	79+87
820/4	63-9	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	5	30-79
815/5	64-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	100
819/20	64-8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	113
819/20	64-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	88
819/20	64-10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	89
827	64-12	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	393
822	64-13	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptáčí	1	92



Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
827	64-14	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	85
827	64-15	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	86
827	64-18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	100
827	64-19	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	94
827	64-20	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	100
827	64-21	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	86
827	64-22	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	88
827	64-23	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	88
821/6	66	<i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový + výml. vrb třešně	8 m <sup>2</sup>	
821/9	66	<i>Prunus avium</i> ,  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bcz černý myrobalán třešňový výml. vrb třešně	1 16 m <sup>2</sup>	85
822	66	<i>Salix sp.</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Malus domestica</i> <i>Salix sp.</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Crataegus laevigata</i>	vrba bez černý jabloň domácí vrby v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný	1 1 1 3 77 m <sup>2</sup>	81 94 75-85 78-157

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešň		
819/17	66	<i>Salix sp.</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	vrby v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešň	2 40 m <sup>2</sup>	78-157
824/2	66	<i>Salix sp.</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Populus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	vrby javor mléč topol černý myrobalán třešňový v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešň	1 1 1 1 48 m <sup>2</sup>	78-157 94-104 151-188 78-94
828/1	66	<i>Prunus cerasifera</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus ideaus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	myrobalán třešňový v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešň	1 8 m <sup>2</sup>	78-94
819/20	66	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Quercus robur</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus ideaus</i>	myrobalán třešňový dub letní v podrostu: růže šípková ostružiník maliník	4 1 58 m <sup>2</sup>	78-94 195

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešni		
828/2	66	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus robur</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus excelsior</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i> <i>Prunus avium</i>	jasan ztepilý myrobalán třešňový borovice lesní jasan ztepilý vrby myrobalán třešňový olše lepkavá dub letní javor mléč jasan ztepilý v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb třešni	4 3 2 5 1 5 1 1 1 2  335 m <sup>2</sup>	94-125 78-94 105 63-95 182 78-125 78 94 173 94-110 -
824/1	66	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Salix sp.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Salix sp.</i> <i>Populus nigra</i> <i>Larix decidua</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus sylvestris</i>  <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>  <i>Salix sp.</i>	jasan ztepilý myrobalán třešňový vrby jasan ztepilý myrobalán třešňový borovice lesní vrby topol černý modřín opadavý jasan ztepilý borovice lesní v podrostu: růže šípková ostružiník maliník hloh obecný bez černý myrobalán třešňový výml. vrb	1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 4  278 m <sup>2</sup>	94-110 78-94 94-110 135 95 94-103 78-204 104 73 188 94-110 -

Parcelní číslo	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Prunus avium</i>	třešň		

Přehled dřevin navržených ke kácení v k. ú. Hájek u Uhříněvsi

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
235	27-2	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	1	81
235	27-3	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	85
235	27-4	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	91
235	27-5	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	97
235	27-6	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	92
235	27-7	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	88
235	27-8	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	110
235	27-9	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	107
235	27-10	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	89
235	27-11	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	8 m <sup>2</sup>	-
235	27-12	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	88
	<b>Hodnocení lokality 27</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Zhoršený</b> <b>Dobrá, zhoršená pouze u některých třešní ptačích</b> <b>Mírně snížená u některých třešní ptačích zřetelně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
232	28-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	88

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
232	28-2	Malus domestica	jabloň domácí	1	104
232	28-3	Malus domestica	jabloň domácí	1	116
232	28-8	Malus domestica	jabloň domácí	1	44
232	28-9	Malus domestica	jabloň domácí	1	91
	<b>Hodnocení lokality 28</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b> <b>Zhoršená</b> <b>Zřetelně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
227/1	31-1	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	97
227/1	31-2	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	97
227/1	31-3	Malus domestica	jabloň domácí	1	75
227/1	31-4	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	135
227/1	31-5	Malus domestica	jabloň domácí	1	119
227/1	31-6	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	114
227/1	31-7	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	110
227/1	31-8	Malus domestica	jabloň domácí	1	131
227/1	31-9	Malus domestica	jabloň domácí	1	116
227/1	31-10	Malus domestica	jabloň domácí	1	103
227/1	31-11	Malus domestica	jabloň domácí	1	85
227/1	31-12	Malus domestica	jabloň domácí	1	50
227/1	31-13	Pyrus communis	hrušeň obecná	1	141
227/1	31-14	Malus domestica	jabloň domácí	1	104
227/1	31-15	Malus domestica	jabloň domácí	1	147
227/1	31-16	Malus domestica	jabloň domácí	1	163
227/1	31-17	Malus domestica	jabloň domácí	1	113
227/1	31-18	Malus domestica	jabloň domácí	1	131
227/1	31-19	Malus domestica	jabloň domácí	1	91
227/1	31-20	Malus domestica	jabloň domácí	1	150
227/1	31-21	Malus domestica	jabloň domácí	1	57
227/1	31-22	Malus domestica	jabloň domácí	1	94
227/1	31-23	Malus domestica	jabloň domácí	1	116
227/1	31-24	Malus domestica	jabloň domácí	1	113
227/1	31-25	Malus domestica	jabloň domácí	1	122
227/1	31-26	Malus domestica	jabloň domácí	1	100
227/1	31-27	Malus domestica	jabloň domácí	1	116
227/1	31-28	Malus domestica	jabloň domácí	1	82

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
227/1	31-29	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	91
227/1	31-30	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	113
227/1	31-31	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	116
227/1	31-32	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	128
227/1	31-33	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	166
227/1	31-34	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	135
227/1	31-35	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	141
227/1	31-36	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	100
227/1	31-37	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	128
227/1	31-38	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	117
227/1	31-39	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	138
227/1	31-40	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	119
227/1	31-41	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	150
227/1	31-42	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	163
227/1	31-43	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	173
227/1	31-44	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	110
227/1	31-47	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	60
	<b>Hodnocení lokality 31</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b>		
		<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Zhoršená</b>		
		<b>Vitalita</b>	<b>Zřetelně snižená</b>		
		<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>		
		<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>		
		<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký</b>		
68/1	32-1	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	173
68/1	32-2	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	163
68/1	32-3	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	170
68/1	32-4	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	171
68/1	32-5	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	122
68/1	32-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	151
68/1	32-7	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	132
68/1	32-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	175
68/1	32-9	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	22
68/1	32-10	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	25
68/1	32-11	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	18
68/1	32-12	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	57
68/1	32-13	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	18
68/1	32-14	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	22

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
68/1	32-15	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	18
68/1	32-16	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	18
68/1	32-17	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	50
68/1	32-18	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	32
68/1	32-19	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	28
68/1	31-20	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	113
68/30	32-.21	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	110
237/61	32-2	<i>Salix sp.</i>	vrby	7 m <sup>2</sup>	-
229/11	32-2	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí výml.	14 m <sup>2</sup>	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
229/2	32-2	<i>Salix sp.</i>	vrby	20 m <sup>2</sup>	-
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí výml.		
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
228/2	32-2	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	20 m <sup>2</sup>	-
		<i>Salix sp.</i>	vrby		
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí výml.		
68/30	32-23	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	72
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí		
	<b>Hodnocení lokality 32</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b> <b>Zhoršená</b> <b>Zřetelně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
231/3	33	<i>Salix sp.</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus idaeus</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Fraxinus sp.</i>	výml. vrb myrobalán třešňový růže šípková ostružiník maliník bez černý hloh obecný výml. jasanu	1100 m <sup>2</sup>	-



Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušň		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
231/2	33	<i>Salix sp.</i>	výml. vrb	495 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Rubus ideaus</i>	ostružiník maliník		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
		<i>Fraxinus sp.</i>	výml. jasanu		
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušň		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
231/1	33	<i>Salix sp.</i>	výml. vrb	480 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Rubus ideaus</i>	ostružiník maliník		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
		<i>Fraxinus sp.</i>	výml. jasanu		
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušň		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
228/5	33	<i>Salix sp.</i>	výml. vrb	25 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Rubus ideaus</i>	ostružiník maliník		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
		<i>Fraxinus sp.</i>	výml. jasanu		
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušň		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
228/1	33	<i>Salix sp.</i>	výml. vrb	75 m <sup>2</sup>	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Rubus ideaus</i>	ostružiník maliník		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
		<i>Fraxinus sp.</i>	výml. jasanu		
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušni		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
232	33	<i>Salix sp.</i>	výml. vrb	75 m <sup>2</sup>	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Rubus idaeus</i>	ostružiník maliník		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
		<i>Fraxinus sp.</i>	výml. jasanu		
		<i>Pyrus sp.</i>	výml. hrušni		
		<i>Malus sp.</i>	výml. jabloně		
		<i>Prunus sp.</i>	výml. švestek		
231/1	33-12	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/1	33-13	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,4
231/1	33-14	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-15	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,4
231/1	33-16	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-17	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-18	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-19	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,4
231/1	33-20	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-21	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-22	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,0
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/1	33-23	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-24	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/1	33-25	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,2
231/1	33-26	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/1	33-27	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/1	33-28	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,0
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/1	33-29	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,0
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/1	33-30	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-31	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
231/1	33-32	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,0
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/1	33-33	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,0
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/1	33-34	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-35	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/1	33-36	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,4
231/2	33-37	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-38	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,4
231/2	33-39	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-40	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/2	33-41	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-42	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	1,0
231/2	33-43	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-44	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-45	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-46	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-47	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,4
231/3	33-48	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/2	33-49	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-50	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-51	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	-
231/2	33-52	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/2	33-53	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-54	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-55	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	0,6
231/2	33-56	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	
231/3	33-57	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	-
231/2	33-58	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	0,6
231/2	33-59	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,4
231/2	33-60	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/2	33-61	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-62	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-63	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	0,6
231/2	33-64	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/2	33-65	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
231/2	33-66	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/2	33-67	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,6
231/2	33-68	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,4
231/2	33-69	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,8
231/2	33-70	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
232	33-71	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	0,4
231/1	33-72	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
231/1	33-73	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/1	33-74	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/1	33-75	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/1	33-76	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	-
231/1	33-77	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
231/1	33-78	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
231/3	33-84	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	1,0
231/3	33-85	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/3	33-86	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,8
231/3	33-87	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,8
231/3	33-88	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/2	33-89	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,4
231/2	33-90	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,6
231/2	33-91	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,8
231/2	33-92	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,2
231/2	33-93	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,6
231/2	33-104	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	0,6
231/2	33-105	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,8
231/2	33-106	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň oecná	1	0,8
	<b>Hodnocení lokality č. 33</b>	<b>Zdravotní stav</b>	U zapojených porostů dřevin, švestek, myrobalánu, jabloní a vrby dobrý u hrušní zhoršený až výrazně zhoršený		
		<b>Provozní bezpečnost</b>	U zapojených porostů dřevin, švestek, myrobalánu, jabloní a vrby dobrá u hrušní zhoršená až výrazně zhoršená		
		<b>Vitalita</b>	U zapojených porostů dřevin, švestek, myrobalánu, jabloní a vrby mírně snížená u hrušní výrazně snížená místy zbytková		
		<b>Perspektiva</b>	Krátkodobá		
		<b>Funkční význam</b>	Nízký až střední		
		<b>Estetický význam</b>	Nízký až střední		
231/3	33A	<i>Prunus domestica</i>	švestka výml.	160 m <sup>2</sup>	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Ros acanina</i>	růže šípková		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Malus sp.</i>	jabloň výml.		
231/1	33A	<i>Prunus domestica</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Ros acanina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Malus sp.</i>	švestka výml. myrobalán třešňový růže šípková bez černý jabloň výml.	155 m <sup>2</sup>	
228/5	33A	<i>Prunus domestica</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Malus sp.</i>	švestka výml. myrobalán třešňový růže šípková bez černý jabloň výml.	10 m <sup>2</sup>	
	<b>Hodnocení lokality 33A</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrý až zhoršený</b> <b>Dobrá až zhoršená</b> <b>Mírně až zřetelně snižená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
231/3	33B	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	64 m <sup>2</sup>	-
231/2	33B	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	78 m <sup>2</sup>	-
	<b>Hodnocení lokality 33B</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrý</b> <b>Dobrá</b> <b>Mírně až zřetelně snižená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
229//1	33C-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1 m <sup>2</sup>	
229//1	33C-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1 m <sup>2</sup>	
229/1	33C-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1 m <sup>2</sup>	
229/8	33C-4	<i>Salix alba</i>	Vrba bílá	1	94 - 151
		<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Parus communis.</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hrušeň výml.	27 m <sup>2</sup>	
228/10	33C-4	<i>Salix alba</i>	Vrba bílá	1	94 - 151
		<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	myrobalán třešňový růže šípková	17 m <sup>2</sup>	

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Sambucus nigra</i> <i>Parus communis.</i>	bez černý hrušeň výml.		
228/11	33C-4	<i>Salix alba</i>	Vrba bílá	1	94 - 151
		<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Parus communis.</i>	myrobalán třešňový růže šípková bez černý hrušeň výml.	4 m <sup>2</sup>	
	<b>Hodnocení lokality 33C</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrý až zhoršený</b> <b>Dobrá až zhoršená</b> <b>Mírně až zřetelně snižená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>		
233/1	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	165 m <sup>2</sup>	
233/2	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	35 m <sup>2</sup>	
233/5	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	9 m <sup>2</sup>	-
233/6	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	23 m <sup>2</sup>	
234/1	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	124 m <sup>2</sup>	-
232	34	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus domestice</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový švestka výml.	124 m <sup>2</sup>	-
233/2	34-1	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
233/2	34-2	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	do 110
233/2	34-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	47
233/2	34-4	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	107
233/2	34-5	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	82
233/2	34-6	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	97
233/2	34-7	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	38-82
233/2	34-8	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	24-54
233/1	34-9	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	-
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	15-38
	<b>Hodnocení lokality 34</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrý</b> <b>Dobrá</b> <b>Mírně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Střední</b> <b>Nízký až střední</b>		
233/1	34A	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	4	110
			porost + podrost z:		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	350 m <sup>2</sup>	
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
233/2	34A	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	3	110
			porost + podrost z:		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	11 m <sup>2</sup>	
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
233/3	34A	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	350 m <sup>2</sup>	-
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí		
233/4	34A	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	18 m <sup>2</sup>	-
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí		
233/5	34A	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	32 m <sup>2</sup>	*
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
		<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí		
234/1	34A	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	140 m <sup>2</sup>	-
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková		

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový		
232	34A	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový	250 m <sup>2</sup>	
	<b>Hodnocení lokality 34A</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrý</b> <b>Dobrá</b> <b>Mírně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Střední</b> <b>Nízký až střední</b>		

#### Přehled dřevin navržených ke kácení v k. ú. Uhříněves

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
1730	28-4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,4/2,1	38/3,7	120
1730	28-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,4/1,8	16/2,6	50
1730	28-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,3/2,4	38/3,8	119
1730	28-7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,3/2	44/4	138
		<b>Hodnocení lokality 28</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>					<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b> <b>Zhoršená</b> <b>Zřetelně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký až střední</b> <b>Nízký</b>
Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
1729	29-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/2,3	48/3,5	152
1729	29-2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,3/1,8	22/1	69
1729	29-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/2,1	27/3,3	85
1729	29-4	<i>Malus domestica</i> <i>Sambucus nigra</i>	jabloň domácí bez černý	1 1	1 3 m <sup>2</sup>	3,8/1,7 2	46/3	145



Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
1729	29-5	<i>Pyrus communis</i> <i>Sambucus nigra</i>	hrušeň obecná bez černý	2 1	1 3 m <sup>2</sup>	7/2,1 2,3	64/4,6	201
1729	29-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,4	17/1,4	53
1729	29-7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6,3/2	41/5	128
1729	29-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,5/2,2	58/3,8	182
1729	29-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,4/1,7	21/2,4	66
1729	29-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	8/2,2	72/4,8	226
		<b>Hodnocení lokality 29</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b> <b>Zhoršená</b> <b>Zřetelně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Nízký</b> <b>Nízký</b>				
1728	30-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,3/2	19/3,2	60
1728	30-2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,9/1,8	33/3,7	104
1728	30-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,2/1,9	31/2	97
1728	30-4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,9	30/2,9	94
1728	30-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,6	31/2,7	97
1728	30-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	2,8/1,8	17/1,2	53
1728	30-7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,3/1,8	19/2,2	64
1728	30-8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	2,9/1,7	12/1,8	38
1725/1	30-9	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	3 m <sup>2</sup>	3,3	-	-
1725/1	30-10	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	1	1	4,5/-	3-8/-	-
1734	30-12	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	14/3,2	52/6	163
1734	30-13	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,8	30/-	94
		<b>Hodnocení lokality 30</b>	<b>Zdravotní stav</b> <b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený, u jasanu dobrý</b> <b>Zhoršená</b> <b>Zřetelně snížená, u jasanu pouze mírně snížená</b> <b>Krátkodobá, u jasanu dlouhodobá</b> <b>Nízký, u jasanu střední</b> <b>Nízký, u jasanu střední</b>				
0	A	B	C	D	E	F	G	H
1732/1	35	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	bez černý růže šípková myrobalán třešňový	1 2 2	360 m <sup>2</sup>	do 5	do 15	

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
		<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1				
		<i>Malus sp.</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Juglans sp.</i>	ořešák výml.	2				
1734	35	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	470 m2	do 5	do 15	-
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2				
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
		<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1				
		<i>Malus sp.</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Juglans sp.</i>	ořešák výml.	2				
1735/1	35	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	240 m2	do 5	do 15	-
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2				
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
		<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1				
		<i>Malus sp.</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Juglans sp.</i>	ořešák výml.	2				
1734	35-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4/-	43/-	135
1734	35-2	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	6	4/-	10-38/-	do 119
1734	35-3	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	-	21/-	66
1734	35-4	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/-	31/-	97
1734	35-5	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	12/-	12-36/-	37-113
1734	35-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	2,8/-	31/-	97
1734	35-7	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	5	3,8/-	22-42/-	69-132
1734	35-8	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	4/-	26/-	82
1734	35-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,7/-	28/-	88
1734	35-10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,8/1,7	41/3,6	129
1734	35-11	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,8	42/3,6	133
1734	35-12	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	-	10-17/-	30-53
1734	35-13	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/-	28/-	88
1734	35-14	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	3,6/-	10-17	30-53
1734	35-15	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/2	38/3	120
1734	35-16	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,9	39/3,6	122
1732/1	35-17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/2,1	44/3,6	138
1734	35-18	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	45m2	3,3/-	5-13	15-41
1734	35-19	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	55m2	3,8	10-27/-	31-85
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zcmí v cm
1734	35-20	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,9	40/-	125
1732/1	35-21	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,8/1,6	27/2,6	85
1734	35-22	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	13/-	15-42/-	47-132
1734	35-23	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	13/-	15-42/-	47-132
1734	35-24	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	65m2	5	10-24/-	31-75
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
		<b>Hodnocení lokality 35</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobry</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Dobrá, u vrb zhoršená</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Mírně snížená</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Střední</b>				
1732/1	35A	<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1	160 m2	do 3,5	do 10	-
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				
		<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	1				
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2				
1734	35A	<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1	35 m2	do 3,5	do 10	-
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				
		<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský	1				
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2				
1732/1	35A-1	<i>Prunus cerasifera</i>	Myrobalán třešňový	2	1	4/-	5-8/1,5	15-25
1732/1	35A-2	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	13/-	55+65/-	172+204
1732/1	35A-3	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	14/-	25+55/-	79+172
1732/1	35A-4	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	16/-	55/-	172
1732/1	35A-5	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	7/-	10-25/-	30-79
1734	35A-6	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	-	19	-
1734	35A-7	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,4/-	28/3,3	88
1732/1	35A-8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	do 6	do 25/-	do 79
		<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	2			
1734	35A-8	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	do 6	do 25/-	do 79
		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1			
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1			
1735/1	35A-8	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	do 6	do 25/-	do 79
		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1			
		<b>Hodnocení lokality 35A</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobry</b>				

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
			<b>Provozní bezpečnost</b> <b>Vitalita</b> <b>Perspektiva</b> <b>Funkční význam</b> <b>Estetický význam</b>	<b>Dobrá, u vrb zhoršená</b> <b>Mírně snížená</b> <b>Krátkodobá</b> <b>Střední</b> <b>Střední</b>				
0	A	B	C	D	E	F	G	H
1735/1	36	Sambucus nigra Prunus cerasifera	bez černý myrobalán třešňový	1 2	310 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-
1772/2	36	Sambucus nigra Prunus cerasifera	bez černý myrobalán třešňový	1 2	230 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-
1772/3	36	Sambucus nigra Prunus cerasifera	bez černý myrobalán třešňový	1 2	330 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-
1772/1	36	Sambucus nigra Prunus cerasifera	bez černý myrobalán třešňový	1 2	260 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-
1780/1	36	Sambucus nigra Prunus cerasifera	bez černý myrobalán třešňový	1 2	200 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-
1772/1	36-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3,8/-	14-15/-	44-47
1772/1	36-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3,5/-	10-14/-	30-44
1772/1	36-3	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3/-	22/-	69
1772/1	36-4	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,8/-	32/-	100
1772/1	36-5	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,6/-	42/-	132
1772/3	36-6	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	38/-	120
1772/2	36-7	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	39/-	123
1772/1	36-8	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	4/-	38/-	120
1772/1	36-9	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	18-29/-	57-91
1772/3	36-10	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	41/-	129
1772/1	36-11	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	19-36/-	60-113
1772/1	36-12	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	-	26/-	82
1772/1	36-13	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	20m <sup>2</sup>	4,5	5-17/-	16-53
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
1772/2	36-13	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	20m <sup>2</sup>	4,5	5-17/-	16-53
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
1772/3	36-13	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	25m <sup>2</sup>	4,5	5-17/-	16-53
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2				
		<b>Hodnocení lokality 36</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobry</b>				

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Dobrá</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Mírně snížená</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Střední</b>				
2144	37-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6,3/1,8	48/4,6	150
1780/1	37-2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,8/2,2	33/4,4	104
1780/1	37-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/-	32/3,5	100
1780/1	37-4	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7/2	52/3,8	163
1780/1	37-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6/1,9	52/4,8	163
1780/1	37-6	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,8/2,2	48/3,1	150
1780/1	37-7	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,3/1,9	47/4,3	147
1780/1	37-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,6/1,8	56/3	175
1780/1	37--9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	6,3/2,2	49/5	154
1780/1	37--10	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,7	40/3	125
1780/1	37--11	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,5/1,7	38/2,9	119
1780/1	37--12	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	7/1,8	58/5,5	182
1780/1	37-13	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,5/1,8	48/4,6	150
1780/1	37-2	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,8/2,2	43/3,8	134
		<b>Hodnocení lokality 37</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Zhoršená</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Zřetelně snížená</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký</b>				
1783/6	38-1	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,4/1,7	34/3,2	106
1783/6	38-2	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,3/1,6	29/2,9	91
1783/6	38-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,8	31/1,9	97
2145/1	38--14	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/2,1	36/3,4	113
2145/1	38--15	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,6/1,7	28/2,1	88
2145/1	38--16	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,2/1,6	36/3,1	113
2145/1	38--17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,4/1,8	32/4,2	100
2145/1	38--18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/1,7	26/3,6	82
2145/1	38--19	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,2/1,8	31/3,8	97
2145/1	38-20	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,6/1,7	59/3,8	185

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
2145/1	38-21	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,6/1,8	60/4,2	188
2145/1	38-22	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/1,8	30/2,5	133
1788	38-23	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,4/2,2	43/4,4	133
		<b>Hodnocení lokality 38</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Výrazně zhoršený</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Zhoršená až výrazně zhoršená</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Výrazně snižená až zbytková</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký</b>				
1799	39-1	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	3,3/1,7	8/1,2	24
1799	39-2	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	4,6/1,7	21/2,8	66
1795	39-3	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	5,6/1,9	28/3,1	88
1795	39-4	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	5,2/2,4	17/2,1	53
1795	39-5	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	4,4/2,4	19/2,2	60
1795	39-6	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,5/1,6	15/1,6	47
1795	39-7	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	5,3/1,9	26/3	82
1795	39-8	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,2/1,7	14/2,1	43
1795	39-9	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	5,8/2,5	25/3	78
1795	39-10	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	7,6/1,7	37/4,2	116
1795	39-11	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	5,8/1,8	32/3,8	100
1795	39-12	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	6,8/2,1	38/5	120
1795	39-13	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	6,6/2,3	36/4,6	113
1795	39-14	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	3	1	6,5/1,9	35/4,8	110
1795	39-15	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	3	1	6,6/2	37/4,8	116
1795	39-16	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,2/2,2	9/1,1	28
1795	39-17	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	6,8/2,2	40/5	100
1795	39-18	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,3/2,2	9/1,3	28
1795	39-19	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	5,8/1,6	28/4,6	88
1794/5	39-22	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	6/2,4	29/3,9	91
1794/5	39-23	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	5,5/2	26/3	82
1794/5	39-24	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	5,2/1,9	35/4,4	110
1794/5	39-25	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	6,8/2	36/3,8	114
1794/5	39-26	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4,8/2,6	9/1	28
2167/1	39-27	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	3,9/1,5	19/2,8	60
1794/5	39-28	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	4,8/1,4	22/2,4	69

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
1794/5	39--29	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	3/1,9	7/0,9	22
1794/5	39--30	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	5,1/2,8	17/3	53
1787	39-31	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	5,6/2,3	21/3,3	65
1787	39-32	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,9/1,8	27/3,2	84
		<b>Hodnocení lokality 39</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobrý až zhoršený</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Dobrá až zhoršená</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Mírně snížená</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá až dlouhodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
1788	40	<i>Prunus domestica</i>	slivoň výml.	2	140 m <sup>2</sup>	do 4	-	-
		<i>Malus domestica</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2				
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2				
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2				
1789	40	<i>Prunus domestica</i>	slivoň výml.	2	180 m <sup>2</sup>	do 4	-	-
		<i>Malus domestica</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2				
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2				
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2				
1790/1	40	<i>Prunus domestica</i>	slivoň výml.	2	95 m <sup>2</sup>	do 4	-	-
		<i>Malus domestica</i>	jabloň výml.	1				
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2				
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2				
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2				
1788	40-1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,4/1,7	28/3	88
1789	40-2	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	4,4/1,8	31/1,6	97
1789	40-3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5/-	33/-	104
1789	40-4	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,2/-	35/-	110
1789	40-5	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/-	30/3	93
		<b>Hodnocení lokality 40</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobrý až zhoršený</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Dobrá až zhoršená</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Mírně snížená</b>				

Číslo parcely	Pořadové číslo dřeviny	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	D	Počet (ks) u stromů / plocha v (m <sup>2</sup> ) u porostu	F	G	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá až dlouhodobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
0	A	B	C	D	E	F	G	H
1803/2	41-32	Prunus avium	třešeň ptačí	2	1	5,2/0,5	28/4	88
1803/2	41-33	Jraxinus excelsior	jasan ztepilý	2	1	6,5/1,6	24/4,1	75
1803/2	41-34	Sambucus nigra	bez černý	1	45 m <sup>2</sup>	do 3,5	do 10/-	-
		Salix alba	vrba bílá	1				
		Rosa canina	růže šípková	2				
1799	41-34	Sambucus nigra	bez černý	1	25 m <sup>2</sup>	do 3,5	do 10/-	-
		Salix alba	vrba bílá	1				
		Rosa canina	růže šípková	2				
		<b>Hodnocení lokality 41</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Dobrý</b>				
			<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Dobrá</b>				
			<b>Vitalita</b>	<b>Mírně snížená</b>				
			<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá až střednědobá</b>				
			<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				
			<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký až střední</b>				

#### Vysvětlivky k tabulce:

O – parcelní číslo

A – pořadové číslo dřeviny

B – vědecký název dřeviny

C – český název dřeviny

D – kategorie dlouhověčnosti

E – počet (ks) – u stromů, plocha (m<sup>2</sup>) – u souvislého porostu

F – výška dřeviny v m/ výška kmene v m

G – průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí/průměr koruny v m

H – obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm



## Soupis dřevin

### Informace o dřevinách:

Dřeviny se nachází v katastrálním území Kuří u Říčan

Údaje o kácených dřevinách: K.ú. Kuří u Říčan

Číslo parcely	Název dřeviny	Počet/plocha	Obvod kmene
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	122
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	91
336/4	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	110
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	88
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	166
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	100
335/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	86
347/20	<i>Rosa canina</i> růže šípková <i>Rubus ideaus</i> ostružinník <i>Prunus spinosa</i> malinník <i>Prunus cerasifera</i> trnka obecná myrobalán třešňový <i>Salix sp.</i> výml. <i>Picea abies</i> vrb <i>Fraxinus excelsior</i> smrků <i>Acer platanoides</i> jasanů <i>Quercus robur</i> javporů dubů	160 m <sup>2</sup>	-
336/5	<i>Rosa canina</i> růže šípková <i>Rubus ideaus</i> ostružinník <i>Prunus spinosa</i> malinník <i>Prunus cerasifera</i> trnka obecná myrobalán třešňový <i>Salix sp.</i> výml. <i>Picea abies</i> vrb <i>Fraxinus excelsior</i> smrků <i>Acer platanoides</i> jasanů <i>Quercus robur</i> javporů dubů	270 m <sup>2</sup>	-
347/21	<i>Rosa canina</i> růže šípková	92 m <sup>2</sup>	-

Číslo parcely	Název dřeviny		Počet/plocha	Obvod kmene
	Rubus ideaus	ostružinník		
	Prunus spinosa	malinník		
	Prunus cerasifera	trnka obecná		
		myrobalán		
	Salix sp.	třešňový		
	Picea abies	výml.		
	Fraxinus excelsior	vrb		
	Acer platanoides	smrků		
	Quercus robur	jasanů		
		javorů		
		dubů		
52/1	Rosa canina	růže šípková	120 m <sup>2</sup>	
	Rubus ideaus	ostružinník		
	Prunus spinosa	malinník		
	Prunus cerasifera	trnka obecná		
		myrobalán		
	Salix sp.	třešňový		
	Picea abies	výml.		
	Fraxinus excelsior	vrb		
	Acer platanoides	smrků		
	Quercus robur	jasanů		
		javorů		
		dubů		
361	Rosa canina	růže šípková	802 m <sup>2</sup>	
	Rubus ideaus	ostružinník		
	Prunus spinosa	malinník		
	Prunus cerasifera	trnka obecná		
		myrobalán		
	Salix sp.	třešňový		
	Picea abies	výml.		
	Fraxinus excelsior	vrb		
	Acer platanoides	smrků		
	Quercus robur	jasanů		
		javorů		
		dubů		
361	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý		
361	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná		
361	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	88
361	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	182
	<i>Picea abies</i>	smrk letní	1	44
361	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	30-47

Číslo parcely	Název dřeviny		Počet/plocha	Obvod kmene
361	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	3	82-97
347/21	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	135
52/1	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	2	63-94
361	<i>Salix pentandra</i>	vrba pětimužná	6	63-94
52/1	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	65 m <sup>2</sup>	-
	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná		
	<i>Prunus cerasifera</i>	nyrobalán		
	<i>Sambucus nigra</i>	řešňový bez černý		
292	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	116
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	166
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	119
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	144
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	195
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	179
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	192
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	97
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	185
52/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	182
52/5	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	179
52/5	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	132
52/5	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	205
52/5	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	182
52/6	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	160
52/6	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	176
52/6	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	209
52/4	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	192
52/4	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	195
52/4	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	257
52/4	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	173
347/8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	166
347/8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	154
347/8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	160
347/8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
347/8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	195

Číslo parcely	Název dřeviny		Počet/plocha	Obvod kmene
277/9	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	119
277/9	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
277/9	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková myrobalán třešňový trnka obecná třeš z černý	60m <sup>2</sup>	-
277/9	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	144
277/9	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	138
350	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	112
350	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	82
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	110
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	82
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	166
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1471
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
288	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	135
288	<i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>L. quoyanum</i> <i>L. europaeus</i>	růže šípková ptačí zob obecný brslien evropský	490m <sup>2</sup>	-
289	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	182
289	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	194
317	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
317	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	150
317	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
317	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	170
295/1	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	163
295/1	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	150
295/1	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	182
275/2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	173
275/2	<i>Quercus robur</i> <i>Rosa canina</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	dub letní souvislý podrost- porost tvořený. růže šípková ptačí zob obecný	6 140m <sup>2</sup>	15-47

Číslo parcely	Název dřeviny	Počet/plocha	Obvod kmenc		
295/1	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná			
	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán			
	<i>Prunus avium</i>	třešňový			
		vým. třešni			
	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	15-47	
		souvislý podrost- porost tvořený.	50m <sup>2</sup>	18	
	<i>Rosa canina</i>	růže šípková			
	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný			
275/2	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná			
	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán			
	<i>Prunus avium</i>	třešňový			
		vým. třešni			
	<i>Prunus avium</i>	třešň ptačí	1	97	
	295/1	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	150m <sup>2</sup>	-
		<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob bez černý		
		<i>Sambucus nigra</i>	stavolník		
<i>Spiraea sp.</i>		trnka obecná			
<i>Prunus spinosa</i>		vým. třešni		15-50	
<i>Prunus sp.</i>		vým. dubu		15-44	
<i>Quercus sp.</i>		vým. jasanu		18-38	
<i>Fraxinus sp.</i>					
275/2	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	170m <sup>2</sup>	-	
	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob bez černý			
	<i>Sambucus nigra</i>	stavolník			
	<i>Spiraea sp.</i>	trnka obecná			
	<i>Prunus spinosa</i>	vým. třešni		15-50	
	<i>Prunus sp.</i>	vým. dubu		15-44	
	<i>Quercus sp.</i>	vým. jasanu		18-38	
	<i>Fraxinus sp.</i>				
273	<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	137 m <sup>2</sup>	-	
	<i>Juglans sp.</i>	ořešáky výml.			
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany výml.			
	<i>Prunus sp.</i>	myrobalány výml.			
	<i>Rosa canina</i>	růže šípková			
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný			
275/2	<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	290 m <sup>2</sup>	-	
	<i>Juglans sp.</i>	ořešáky výml.			
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany výml.			

Číslo parcely	Název dřeviny	Počet/plocha	Obvod kmene
318/2	<i>Prunus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalány výml. růže šípková hloh obecný	
318/2	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1
318/2	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1
318/2	<i>Quercus robur</i>	ďub letní	1
318/2	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1
284	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1
285	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	5
288	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1
288	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Euonymus europaeus</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	bez černý růže šípková trnka obecná brslen evropský ptačí zob obecný	79 m <sup>2</sup>
285	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix sp.</i> <i>Alnus sp.</i>	olše lepkavá olše lepkavá v podrostu : bez černý vrby výml. olše výml.	1 1 48 m <sup>2</sup>
284	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix alba</i>	olše lepkavá vrba bílá	1 1
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1
261	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1
269	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá olše lepkavá	1 1

Číslo parcely	Název dřeviny		Počet/plocha	Obvod kmene
326	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	345
	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	173
284	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	188
261	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	298+315
261	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	245
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	138
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	145
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	204
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	173
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	188
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	166
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	170
261	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	1	94
261	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	7	-
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	214
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	182
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	160
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	175
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	172
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	197
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	44
261	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	214
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	182
261	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	172
261	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	182
260/1	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	1	47-157
315/2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	298
			1	175
			1	185

			1	160
			1	154
			1	179
			1	169
			1	207
			1	185
			1	182
315/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	138
	<i>Acer platanoides</i>	jasan mléč	1	239
260/1	<i>Acer sp.</i>	javory	110 m <sup>2</sup>	160
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany		
	<i>Quercus sp.</i>	duby		
	<i>Robinia sp.</i>	trnovníky		
	<i>Ulmus sp.</i>	vilmy		
	<i>Larix sp.</i>	modřiny		
	<i>Picea sp.</i>	smrky		
257/1	<i>Acer sp.</i>	javory	2052 m <sup>2</sup>	160
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany		
	<i>Quercus sp.</i>	duby		
	<i>Robinia sp.</i>	trnovníky		
	<i>Ulmus sp.</i>	vilmy		
	<i>Larix sp.</i>	modřiny		
	<i>Picea sp.</i>	smrky		
258/1	<i>Acer sp.</i>	javory	22 m <sup>2</sup>	160
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany		
	<i>Quercus sp.</i>	duby		
	<i>Robinia sp.</i>	trnovníky		
	<i>Ulmus sp.</i>	vilmy		
	<i>Larix sp.</i>	modřiny		
	<i>Picea sp.</i>	smrky		
326	<i>Acer sp.</i>	javory	30 m <sup>2</sup>	160
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany		
	<i>Quercus sp.</i>	duby		
	<i>Robinia sp.</i>	trnovníky		
	<i>Ulmus sp.</i>	vilmy		
	<i>Larix sp.</i>	modřiny		
	<i>Picea sp.</i>	smrky		
256	<i>Acer sp.</i>	javory	1430 m <sup>2</sup>	160
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany		
	<i>Quercus sp.</i>	duby		
	<i>Robinia sp.</i>	trnovníky		
	<i>Ulmus sp.</i>	vilmy		



	<i>Larix sp.</i>	modřiny		
	<i>Picea sp.</i>	smrky		
250/1	<i>Acer sp.</i>	javory	2	30-125
	<i>Quercus sp.</i>	řubý	1	
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	
		v podrostu:	15m <sup>2</sup>	-
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
	<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná		
249/1	<i>Acer sp.</i>	javory	6	30-125
	<i>Quercus sp.</i>	řubý	3	
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	6	
	<i>Robinia sp.</i>	akáciové	6	
	<i>Malus sp.</i>	jabloně	4	
		v b.př.v. úsadby	30m <sup>2</sup>	
		v podrostu:		
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
	<i>Rosa canina</i>	růže šípková		
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná		
250/1	<i>Malus sp.</i>	jabloně	1	94
			1	78
			1	88+94
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	85
			1	88
			1	93
		v podrostu	8 m <sup>2</sup>	-
	<i>Sambucus nigra</i>	v ml.+:		
	<i>Rosa canina</i>	bez černý		
	<i>Crataegus laevigata</i>	růže šípková		
	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná		
250/2	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	88
	<i>Malus sp.</i>	jabloně	1	91
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	97
			1	85-94
			1	104
	<i>Malus sp.</i>	jabloně	1	95
			1	82
	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	88
	<i>Malus sp.</i>	jabloně	1	97

	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany	1	85
			1	85
			1	85
	<i>Acer platanoides</i>	javorý mléč	1	88-104
			1	80
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	105
	<i>Acer platanoides</i>	javorý mléč	1	82
			1	86
				-
	<i>Prunus spinosa</i>			
250/3	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	94
			1	80
			1	84
				-
250/1	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	12	35
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	185
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	151
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	119
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	50
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	194
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	75
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	72
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	150
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	69
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	192
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	68
250/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	173

Zdůvodnění žádosti: žádost a souhlas v dané věci bude sloužit jako podklad pro územní řízení ve věci stavby s názvem Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1

Přílohy:

1) situační nákres

V Praze dne 11.4.2019  
č.j.: APIS-172/2019-511

.....  
ŘSD ČR, s.p.o.

Legenda:

0	- parcelní číslo	B	- vědecký název dřeviny
A	- pořadové číslo dřeviny	D	- kategorie dlouhověkosti
C	- český název dřeviny	F	- výška dřeviny v m / výška kmene v m
E	- počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) – u souvislého porostu	H	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
G	- průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m		

<b>Lokalita č.:</b>					
<b>Název lokality:</b>	Břehový porost podél vodoteče západně od Nové Dubče				
<b>Pozemky parc.č.</b>	938/7, 938/8, 938/9, 938/10, 1205/1, 1205/36, 1205/37, 1205/39, 1205/40, 1205/43, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,25, severovýchodní část plánované MUK Dubeč, mezi Šterboholskou radiálou a Novou Dubčí				
<b>Charakteristika:</b>	Mezernatý břehový, listnatý porost z náletů, především z vrb ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. viminalis</i> ), jasanů ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) v podrostu výmladky, šípky a bez				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Salix sp.</i>	vrby	do 6,5	do 35	do 110	27 (1/2 k NV)
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 5,5	do 28	do 88	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	do 7	do 34	do 108	19(15 podměrečných) 4 NV
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 3,5	20	40	55 NV
	výml. vrb, myrob. jasanu			60	
<b>Hodnocení lokality:</b>	Zdravotní stav: 3 Provozní bezpečnost: 0 Vitalita: 1 Perspektiva: P Funkční význam: střední Estetický význam: střední				

<b>Lokalita č.:</b>					
<b>Název lokality:</b>	Remízek u vodoteče západně od Nové Dubče				
<b>Pozemky parc.č.</b>	938/7, 1205/1, 1205/36, 1205/43, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,25, severovýchodní část plánované MUK Dubeč, mezi Šterboholskou radiálou a Novou Dubčí				
<b>Charakteristika:</b>	Souvislý porost převážně z jasanů ( <i>Fraxinus excelsior</i> )-převážně vícekmene, podrost z výmladků, doplněný souvislým porostem porostem z pámelníku ( <i>Symphoricarpus alba</i> )				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý			270	
<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná			85+122	
<i>Quercus robur</i>	dub letní			245	
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
-	výmladky stromů	-			
<i>Symphoricarpus alba</i>	pámelník bílý				
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			477	
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 1-2</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 1</b> <b>Perspektiva: P</b> <b>Funkční význam: střední</b> <b>Estetický význam: střední</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>3</b>				
<b>Název lokality:</b>	Sporadický nálet za protihlukovou zdí				
<b>Pozemky parc.č.</b>	1205/43, k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,1, východní část stávající MUK Štěrboholské radiály za PHS				
<b>Charakteristika:</b>	Sporadický nálet šípku ( <i>Rosa canina</i> ) za protihlukovou zdí				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
-					-
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 2,5	40	100	55 NV
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	Náletový porost, nízká				
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 1</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 1</b> <b>Perspektiva: K</b> <b>Funkční význam: střední</b> <b>Estetický význam: nízký</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	4				
<b>Název lokality:</b>	Mezernatý porost podél odbočovací větve, nad příkopem a pod PHS				
<b>Pozemky parc.č.</b>	1205/43, 1205/52, 1205/53, 1500/2, 1500/3, 1500/8, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,1, jihovýchodní část stávající MUK Štěrboh. radiály, podél odbočovací větve				
<b>Charakteristika:</b>	Mezernatý porost z vysázených dřevin a z náletů, především z netvařce ( <i>Amorpha fruticosa</i> ), pámelníku ( <i>Symphoricarpus</i> sp.), tavolníku ( <i>Spiraea</i> sp.), svídy ( <i>Cornus</i> sp.), dříšťálu ( <i>Berberis</i> sp.) a z náletového šípku ( <i>Rosa</i> sp.), doplněný náletem ml. bříz ( <i>Betula</i> sp.) a dubů ( <i>Quercus</i> sp.).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Betula pendula</i>	Bříza bělokorá	4	3-5	9-15	6
<i>Quercus robur</i>	Dub letní	2,8	4	12	2
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Amorpha fruticosa</i>	Netvařec křovitý	2,5	40	45	125 NV
<i>Symphoricarpus albus</i>	Pámelník bílý	1,6		20	60NV
<i>Spiraea</i> sp.	Tavolníky	1,5		5	15
<i>Cornus sanguinea</i>	Svída krvavá	2,3		5	15
<i>Berberis</i> sp.	dříšťál	1,8		5	15
<i>Rosa</i> sp.	růže	2,6		10	30
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 0-1</b> <b>Provozní bezpečnost: 1</b> <b>Vitalita: 1</b> <b>Perspektiva: K</b> <b>Funkční význam: nízký</b> <b>Estetický význam: nízký</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>5</b>				
<b>Název lokality:</b>	Souvislý porost na násypovém svahu Štěrboholské radiály				
<b>Pozemky parc.č.</b>	938/7, 1205/1, 1205/25, 1500/3, 1501/1, 1501/2, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,2, východní část radiály za PHS před MUK směr Nová Dubeč				
<b>Charakteristika:</b>	Porost z náletů a výmladků: z javorů ( <i>Acer sp.</i> ), myrobalánu ( <i>Prunuscercasifera</i> ), jasanů ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), hlohu ( <i>Crataegus sp.</i> ), a z šípku ( <i>Rosa sp.</i> ). Na koruně svahu pravidelná výsadba ml. javorů ( <i>Acer platanoides</i> )				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	7	do 8	do 25	9
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Acer platanoides</i>	javor výmladky	do 6,5	70	20	190 NV
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			20	190NV
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan výmladky			20	190NV
<i>Crataegus laevigata</i>	hloh výmladky			10	80NV
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			30	250NV
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 1</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 2</b> <b>Perspektiva: K</b> <b>Funkční význam: nízký</b> <b>Estetický význam: nízký</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>6</b>				
<b>Název lokality:</b>	Souvislý náletový porost na násypovém svahu Štěrbobojské radiály				
<b>Pozemky parc.č.</b>	1501/1, k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	km 64,4, jihovýchodní strana radiály od konce PHS k podjezdu s poří cestou				
<b>Charakteristika:</b>	Velmi sporadický nálet: z myrobalánu ( <i>Prunus cerasifera</i> ), hlohu ( <i>Crataegus</i> sp.), a z šípku ( <i>Rosa</i> sp.), průměr do 10, výška do 2,8.				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
-	-	-	-	-	-
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2,8	5	30	9
<i>Crataegus laevigata</i>	hloh výmladky			30	9
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			40	12
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 1-2</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 2</b> <b>Perspektiva: K</b> <b>Funkční význam: nízký</b> <b>Estetický význam: nízký</b>				



Lokalita č.:	7				
Název lokality:	Souvislý porost na zářezovém svahu podél nájezdové větve stávající MUK Štěrboholské radiály				
Pozemky parc.č.	1205/24, 1205/30, 1205/45, 1205/82, 1500/2, 1500/3, 1500/5, 1500/8, vše k.ú. Běchovice				
Lokalizace:	Km 64,0 – 64,2, jihozápadní strana stávající MUK				
Charakteristika:	Souvislý porost z původní výsadby v rámci vegetačních úprava z náletu. Převážně keřový porost z meruzalky ( <i>Ribessp.</i> ), trojpuku ( <i>Deutziasp.</i> ), myrobalánu ( <i>Prunussp.</i> ), netvařce ( <i>Amorphasp.</i> ), čimíšníku ( <i>Caraganasp.</i> ), ptačího zobu ( <i>Ligustrumsp.</i> ), pámelníku ( <i>Symphoricarpossp.</i> ) a z šípku ( <i>Rosa sp.</i> ) s občasným doplněním stromovým patrem z náletové jabloně ( <i>Malus sp.</i> ), olší ( <i>Alnussp.</i> ), dubů ( <i>Quercussp.</i> ), javorů ( <i>Acers p.</i> ), třešní ( <i>Prunussp.</i> ), jasanů ( <i>Fraxinussp.</i> ), borovice ( <i>Pinussp.</i> ), a z modřínu ( <i>Larixsp.</i> )				
<b>Stromové patro:</b>					
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)
<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí nálet	4,5	8	25	1
<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	4	6+12	18+38	1
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	4,5	3-10	9-30	2
<i>Quercus robur</i>	dub letní	3,8	6	18	3
<i>Acer sp.</i>	javorů	5	4-8	12-25	9
<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	4,5	8	25	1
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	do 6	11, 19	35, 60	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	do 7	5-22	15-69	6
<i>Pyrus communis</i>	Hrušeň obecná	6,5	3+6	9+18	1
<i>Pinus sp.</i>	borovice	do 4	4-15	12-47	9
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	6	7	21	2
<b>Keřové patro:</b>					
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )
-	výmladky	do 3	80	20	290
<i>Ribes sp.</i>	meruzalka			5	70
<i>Deutzia scabra</i>	trojpuk drsný			5	70
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			10	150
<i>Caragana arborescens</i>	čimíšník stromkovitý			10	150
<i>Amorpha fruticosa</i>	netvařec křovitý			20	300
<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný			10	150
<i>Symphoricarpos alba</i>	pámelník bílý			20	300
Hodnocení lokality:	<b>Zdravotní stav: 2</b> <b>Provozní bezpečnost: 1</b> <b>Vitalita: 1</b> <b>Perspektiva: P</b> <b>Funkční význam: střední</b> <b>Estetický význam: střední</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>8</b>				
<b>Název lokality:</b>	Souvislý porost na násypovém svahu, na severozápadní straně radiály				
<b>Pozemky parc.č.</b>	938/5, 938/6, 938/7, 1205/26, 1205/29, 1205/74, 1500/3, 1501/1, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	Km 64,1 – 64,3, severozápadní strana stávající Štěrboholské radiály k podchodu				
<b>Charakteristika:</b>	Souvislý porost z původní výsadby v rámci vegetačních úprava a z náletu. Převážně keřový porost ze zlatice ( <i>Forsythiasp.</i> ), pustorylu ( <i>Philadelphussp.</i> ), svídy ( <i>Cornussp.</i> ), dříšťálu ( <i>Berberissp.</i> ), ptačího zobu ( <i>Ligustrumsp.</i> ), tavoly ( <i>Physocarpussp.</i> ), a z náletu myrobalánu ( <i>Prunussp.</i> ) a z šípku ( <i>Rosa sp.</i> ). Keřový porost je občas doplněn stromy: borovice ( <i>Pinussp.</i> ) a jasanu ( <i>Fraxinussp.</i> ).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	10	16	50	1
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	do 5	5-14	15-44	4
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	do 6	8-14	24-44	10
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	6	9-13	27-40	2
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Forsythia x intermedia</i>	zlatice prostřední	do 2,8	70	5	20
<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový			10	45
<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá			5	20
<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný			10	45
<i>Berberis vulgaris</i>	dříšťál obecný			5	20
<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá			30	140
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			10	45
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			15	70
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná				
<b>Hodnocení lokality:</b>	Zdravotní stav: 1 Provozní bezpečnost: 0 Vitalita: 0 Perspektiva: P Funkční význam: střední Estetický význam: vysoký				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>15</b>				
<b>Název lokality:</b>	Mezernatý porost podél polní cesty severně od Dubče				
<b>Pozemky parc.č.</b>	1205/1, kú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	Km 64,5-65,0, oboustranný mezernatý porost podél nezpevněné polní cesty vedoucí od Dubče podchodem přes Š.radiálu k silnici I/12.				
<b>Charakteristika:</b>	Nepravidelný mezernatý porost z keřů a z výmladků stromů. Vykytuje se zde: myrobalán ( <i>Prunus</i> sp.), šípek ( <i>Rosa</i> sp.), trnka ( <i>Prunus</i> sp.), bezy ( <i>Sambucus</i> sp.), výml. topolů ( <i>Populus</i> sp.) a nálety jabloně ( <i>Malus</i> sp.).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Malus domestica</i>	jablň domáci	3,5	9	27	1
<i>Populus</i> sp.	topoly	do 4	2-8	6-24	-
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 3,5	60	30	550
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	550
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			20	170
	výmladky stromů			20	170
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná				
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 2-</b> <b>Provozní bezpečnost: 1</b> <b>Vitalita: 2</b> <b>Perspektiva: K</b> <b>Funkční význam: nízký</b> <b>Estetický význam: nízký</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	<b>16</b>				
<b>Název lokality:</b>	Souvislý porost na mezi				
<b>Pozemky parc.č.</b>	1205/1, 1205/37, 1206, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	Km 64,8-65,0, hustě zarostlá mez uprostřed zemědělských pozemků, kolmá na vodoteč				
<b>Charakteristika:</b>	Skoro souvislý porost – základem porostu je původní výsadba ovocných stromů – švestek ( <i>Prunus domestica</i> ), na severním konci meze je pěkný dub ( <i>Quercus robur</i> ) hustý zanedbaný podrost tvoří především výmladky švestek – myrobalány ( <i>Prunus cerasifera</i> ), bezy ( <i>Sambucus nigra</i> ) a růže ( <i>Rosa canina</i> ).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Prunus domestica</i>	slivoň domácí	do 5,5	15-25	47-78	22
<i>Quercus robur</i>	dub letní	6,5	23	72	1
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 3,5	80	40	510
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	370
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			30	370
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná				
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 2</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 1</b> <b>Perspektiva: P</b> <b>Funkční význam: střední</b> <b>Estetický význam: střední</b>				

<b>Lokalita č.:</b>	17				
<b>Název lokality:</b>	Mezernatý břehový porost podél bezejmenné vodoteče v prostoru mezi Dubčí a Novou Dubčí				
<b>Pozemky parc.č.</b>	936/1, 938/1, 938/9, 938/11, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 1205/37, 1205/38, 1205/41, 1205/43, 1205/61, 1205/84, vše k.ú. Běchovice				
<b>Lokalizace:</b>	Km 64,8-65,0, bezejmenný vodoteč křižující polní cestu severně od MČ Dubeč v jižní části plánované MUK Dubeč.				
<b>Charakteristika:</b>	Nepravidelný mezernatý porost z keřů a z výmladků stromů. Vykytuje se zde: myrobalán ( <i>Prunussp.</i> ), šípek ( <i>Rosa sp.</i> ), hloh ( <i>Crataegussp.</i> ), bez ( <i>Sambucussp.</i> ), výml. topolů ( <i>Populussp.</i> ) vrb ( <i>Salixsp.</i> ) a ml. duby ( <i>Quercussp.</i> ) a třešně ( <i>Prunussp.</i> ).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Salix sp.</i>	vrby	do 7	10-25	30-78	10
<i>Populus sp.</i>	topoly	do 7	10-25	30-78	18
<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	do 6	3-19	9-60	5
<i>Quercus robur</i>	dub letní	do 5,5	8-18	24-57	4
<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	do 14	15-40	47-125	2NV (1)
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 3,5	30	25	130
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	160
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			15	80
<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný			10	50
	výmladky stromů			20	110
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná				
<b>Hodnocení lokality:</b>	<b>Zdravotní stav: 1-2</b> <b>Provozní bezpečnost: 0</b> <b>Vitalita: 2</b> <b>Perspektiva: P</b> <b>Funkční význam: střední</b> <b>Estetický význam: střední</b>				
	<b>Doporučená náhradní výsadba</b> <b>118 stromů</b>				

## **Metodika hodnocení:**

### **Zdravotní stav:**

Zhodnocení stavu z hlediska narušení kořenových systémů, kmenů a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu.

0 - výborný

1 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

2 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah

3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

5 - havarijní - akutní riziko rozpadu stromu

### **Provozní bezpečnost:**

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává odolnost vůči zlomení, vyvrácení, či jiné destrukci. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

0 - optimální - stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci

1 - snížená - stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty; v případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně

2 - silně snížená - stromy s výraznými defekty, nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci nebo stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu, či vývratu vyžadující rychlý zásah

3 - havarijní stav - dřeviny v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení

### **Vitalita:**

Charakterizuje stromy z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periférii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy (jako např. jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu).

0 - vysoká

1 - mírně narušená

2 - zřetelně narušená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech

3 - výrazně snížená - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny

4 - zbytková vitalita - větší část korun odumřelá

5 - odumřelý strom

### **Perspektiva:**

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

P - dřeviny alespoň střednědobě perspektivní, dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadně zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti

K - dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobě perspektivní), dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu

N - dřeviny neperspektivní a havarijní, dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich stabilizaci či ošetření, stromy havarijní

**Funkční význam:**

**Střední** – dřeviny plní v dané lokalitě krajinnotvornou funkci tj. dotvářejí obraz daného krajinného prostoru, lemují významné pohledy či průhledy nebo vytvářejí pohledové clony. Jedná se o dřeviny, které se uplatňují v širším kontextu dané lokality. Řadí se sem dřeviny plnící mikroklimatickou a hygienickou a rekreační funkci a také funkci vodohospodářskou a půdoochrannou. Jedná se o dřeviny plnící ekologické funkce v krajině, tj. mají schopnost vytvářet specifický biotop a podílet se na přirozených funkcích ekosystémů a plnit ekologicko – stabilizační funkci.


**Nízký** – dřeviny pouze v malé míře plní v dané lokalitě krajinnotvornou funkci tj. pouze v malé míře ovlivňují obraz daného krajinného prostoru. Jedná se o dřeviny, které se pouze v malé míře plní mikroklimatickou a hygienickou a rekreační funkci a také funkci vodohospodářskou a půdoochrannou. Jedná se o dřeviny, které se pouze v malé míře podílí na přirozených funkcích ekosystémů.

**Estetický význam:**





**Střední** – dřeviny esteticky průměrně hodnotné, pohledově zdravé, dobře vyvinuté s typickým habitem. Esteticky se uplatňují v širším kontextu dané lokality, ale nejsou výjimečné vzhledem, druhem nebo stářím.

**Nízký** – dřeviny esteticky málo hodnotné, zdravotně poškozené, se sníženou vitalitou, často s deformacemi koruny. Významněji se esteticky neuplatňují v širším kontextu dané lokality.

# Běchovice náhradní výsadba - pozemky 936/1 a 1078/1



## Legenda:


-  - stávající rostlina
-  - stávající rostlina
-  - navrhovaná rostlina
-  - navrhovaná rostlina

garden<sup>®</sup>  
point

Pozemky	parc.č. 936/1 a 1078/1 k. ú. Běchovice
Obsah	prostorové členění nových výsadeb
Výkres	celkový pohled
Akce	zpracování náhradních výsadeb
Projektoval	Bc. Ondřej Turek
Datum	16. březen 2020 Měřítko A3 = 1:1500



# Běchovice náhradní výsadba - pozemky 936/1 a 1078/1



## Legenda:



- stávající rostlina



- stávající rostlina



- navrhovaná rostlina




- navrhovaná rostlina

## Seznam rostlin

Číslo	Vědecký název rostliny	Národní název rostliny	Nové
<b>Jehličnaté stromy</b>			
1	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0 ks
2	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	0 ks
<b>Listnaté stromy</b>			
3	<i>Aesculus x camea</i> -	jírovec červený	31 ks
4	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	36 ks
5	<i>Quercus petraea</i> -	dub zimní	12 ks
6	<i>Quercus robur</i> -	dub letní	39 ks
7	<i>Tilia cordata</i> -	lípa srdčitá	0 ks

garden point	Pozemky	parc.č. 936/1 a 1078/1 k. ú. Běchovice
	Obsah	prostorové členění nových výsadeb
	Výkres	osazovací plán - sever
	Akce	zpracování náhradních výsadeb
	Projektoval	Bc. Ondřej Turek
	Datum	16. březen 2020 Měřítko A3 = 1:1000

# Běchovice náhradní výsadba - pozemky 936/1 a 1078/1



## Legenda:



- stávající rostlina



- stávající rostlina



- navrhovaná rostlina



- navrhovaná rostlina

## Seznam rostlin

Číslo	Vědecký název rostliny	Národní název rostliny	Nové
<b>Jehličnaté stromy</b>			
1	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	0 ks
2	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	0 ks
<b>Listnaté stromy</b>			
3	<i>Aesculus x carnea</i> -	jírovec červený	31 ks
4	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	36 ks
5	<i>Quercus petraea</i> -	dub zimní	12 ks
6	<i>Quercus robur</i> -	dub letní	39 ks
7	<i>Tilia cordata</i> -	lípa srdčitá	0 ks

garden<sup>o</sup>  
point

Pozemky	parc.č. 936/1 a 1078/1 k. ú. Běchovice
Obsah	prostorové členění nových výsadeb
Výkres	osazovací plán - jih
Akce	zpracování náhradních výsadeb
Projektoval	Bc. Ondřej Turek
Datum	16. březen 2020 Měřítko A3 = 1:1000

## Příloha stanoviska ke kácení dřevin Běchovice – D 511 Informace o dřevinách:

Dřeviny se nachází v katastrálním území Královice

Údaje o kácených dřevinách:

Číslo parcely	Název dřeviny		Počet/plocha	Obvod kmene
381/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	104
381/17	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	94
381/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	113
381/17	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	129
381/17	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	1	133
381/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	116
381/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	91
381/17	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	82
378/1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	114
378/1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	1	85
378/1	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>	bez černý myrobalán třešňový	9 m <sup>2</sup>	-
380/8	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	88
377/1	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	100
377/1	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	82
377/1	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	79
160/1	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	20 m <sup>2</sup>	-
160/1	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	69
373/1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	18 m <sup>2</sup>	30-95
374/1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	11 m <sup>2</sup>	30-95
374/4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	4 m <sup>2</sup>	30-95
369/3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	7 m <sup>2</sup>	30-95
369/2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	13 m <sup>2</sup>	30-95
374/3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	21 m <sup>2</sup>	30-95
373/4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	28 m <sup>2</sup>	30-95
172/12	<i>Populus n. "Italica"</i>	topol vlašský	1	30-119
172/12	<i>Populus n. "Italica"</i>	topol vlašský	1	15-97
172/12	<i>Populus n. "Italica"</i>	topol vlašský	1	150
172/12	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	107
172/13	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	56-63

Číslo parcely	Název dřeviny	Počet/plocha	Obvod kmene
370/1	<i>Acer pseudoplatanum</i> javor klen	1	69
370/1	<i>Acer pseudoplatanum</i> javor klen	1	115
370/1	<i>Acer pseudoplatanum</i> javor klen	1	100
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	116
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	113
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	97
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	91
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	107
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	120
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	122
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	88
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	128
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	113
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	97
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	57
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	85
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	107
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	85
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	75
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	75
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	100
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	97
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	104
370/1	<i>Populus nigra</i> „Italica“ topol vlašský	1	170
370/1	<i>Populus nigra</i> „Italica“ topol vlašský	1	144
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	103
370/2	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	40
370/2	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	85
370/2	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	97
370/1	<i>Sambucus nigra</i> bez černý	12 m <sup>2</sup>	-
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	120
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	92
370/1	<i>Malus domestica</i> jabloň domácí	1	85
370/1	<i>Sambucus nigra</i> bez černý	8 m <sup>2</sup>	-
369/5	<i>Prunus cerasifera</i> mirobalán třešňový <i>Sambucus nigra</i> bez černý	125 m <sup>2</sup>	-



## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčana

### Přehled dřevin navržených ke kácení v k. ú. Nedvězí u Říčana

**Legenda:**

- 0** - parcelní číslo
- A** - pořadové číslo dřeviny
- B** - vědecký název dřeviny
- C** - český název dřeviny
- D** - kategorie dlouhověkosti
- E** - počet (ks) – u stromů, plocha (m<sup>2</sup>) – u souvislého porostu
- F** - výška dřeviny v m / výška kmene v m
- G** - průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m

- H** - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
- I** - obsah koruny
- J** - hmotný obsah koruny: nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20% 0.8, snížen o 40% 0.6, snížen o 60% 0.4
- K** - sadovnícká hodnota: velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5
- L** - sadovnícká hodnota
- O** - určení: VK – vykácet, CYK – částečně vykácet, Z – zachovat
- P** - poznamky

Lokalita	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
43	215/38	43-7	Sambucus nigra.	bez černý	1	15 m <sup>2</sup>	do 4/-	do 13/-	41	-		0,5			VK	skupina bezů
43	215/12	43-8	Sambucus nigra.	bez černý	1	30 m <sup>2</sup>	Do 3,5/-	do 10/-	do 31	-		0,5			VK	mezernatý porost
<b>Hodnocení lokality:</b>																
Zdravotní stav – výborný až dobrý																
Perspektiva – dlouhodobá																
Provozní bezpečnost – výborná až dobrá																
Funkční význam – střední																
Vitalita – výborná až mírně snížená																
Estetický význam – střední																



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčán

Lokalita	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
44	215/23	44-10	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	5,2/1,8	9/1,4	27	0,8		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-11	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	35/2,5	110	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-12	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	3	4/-	4,5, 6, 5/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-13	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	15+28/2,4	47+88	0,6		0,5			VK	dvojlomen
44	215/23	44-14	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	36/1,9	113	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-15	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	4,2/2,5	4,5/1	-	0,6		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-16	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	30/1,7	94	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-17	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	9/-	27/1,6	85	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-18	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	3	3,8/-	5, 6, 4,5/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-19	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	10-33/2,2	30-104	0,6		0,5			VK	dvojlomen
44	215/23	44-20	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	4,5/2,4	6/0,9	18	0,6		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-21	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	8-32/2	100	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-22	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	4,3/2,1	7,5/0,8	-	0,6		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-23	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	29/1,8	91	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-24	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	33/-	104	0,6		0,5			VK	

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: [podatelna@mcedvezí.cz](mailto:podatelna@mcedvezí.cz)

ID Datové schránky: kfnaktv

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

Stránka 3 z 10



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Řičan

Lokalita	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
44	215/23	44-25	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	30/1,7	94	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-26	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	2	4-4,2/-	7, 6/-	-	0,6		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-27	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	36/2	113	0,6		0,5			VK	
44	215/23	44-28	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	34/1,8	107	0,6		1,0			VK	
44	215/23	44-29	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	2	4/-	4,5, 4,5/-	14	0,2		0,5			VK	nová výsadba
44	215/23	44-30	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	32/1,8	100	0,6		1,0			VK	
44	215/23	44-31	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	4	4/-	10, 7, 7, 6, /-	do 30	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	215/3	44-31	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	4/-	6/-	19	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	215/3	44-32	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	9/-	32/1,7	100	0,6		1,0			VK	
44	215/3	44-33	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	4	4/-	8, 7, 8, 6/-	do 24	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	215/3	44-34	<i>Sorbus aucuparia</i>	jetřáb ptačí	2	1	3,8/1,8	13/2,2	41	0,8		0,5			VK	krivý kmen, pošk. báze, lišejníky
44	215/3	44-35	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	4	4/-	8, 6, 7, 7/-	do 24	0,4		0,5			VK	nová výsadba
44	297/3	44-36	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	5	4,5/2	5-8/-	15-25	0,8		0,5			VK	nová výsadba
44	297/3	44-37	<i>Sorbus aucuparia</i>	jetřáb ptačí	2	1	3,9/1,7	11/2,1	34	0,8		1,0			VK	
44	297/3	44-38	<i>Sorbus aucuparia</i>	jetřáb ptačí	2	1	-	11	-	-		0,0			VK	suchý
44	297/3	44-39	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	4,4/1,3	5/2,2	19	0,8		1,0			VK	nová výsadba

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: [podatelna@mcnedvezi.cz](mailto:podatelna@mcnedvezi.cz)

ID Datové schránky: kfknkv

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

Stránka 4 z 10



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčán

Lokalita	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
44	297/3	44-40	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	3,8/1,7	14/2,2	44	0,8		1,0			VK	
44	297/3	44-41	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	-	16	-	-		0,0			VK	suchý
44	297/3	44-42	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	5,3/1,9	8/1,8	25	1,0		1,0			VK	
44	297/3	44-43	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	4/1,5	18/2,2	57	0,5		0,5			VK	suchý z 40%
44	297/3	44-44	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	2	1	-	16	-	-		0,0			VK	suchý
44	297/3	44-45	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	4,4/1,9	10/1,9	32	1,0		1,0			VK	
44	297/3	44-46	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	3,9/2	6/1,4	19	0,8		1,0			VK	

#### Hodnocení lokality:

Zdravotní stav – výborný až dobrý/zhoršený

Provozní bezpečnost – výborná až dobrá

Vitalita – výborná až mírně snížená

Perspektiva – dlouhodobá

Funkční význam – střední

Estetický význam – střední

Topoly kácet jen dle potřeby stavby!

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: [podatelna@mcnedvezi.cz](mailto:podatelna@mcnedvezi.cz)

ID Datové schránky: kfnaktv

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

Stránka 5 z 10





# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚZÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan

Lokalita	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
45	295/1	45-12	<i>Sorbus aucuparia</i> <i>Acer platanoides</i>	jeřáb ptačí javor mlč	2 3	1 1	3,8/- -	2, 2/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	295/1	45-13	<i>Sorbus aucuparia</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Tilia vulgaris</i>	jeřáb ptačí javor mlč lípa obecná	2 3 3	1 4 1	4/- -	2-7/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	295/1	45-14	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	3	4/-	2-3/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-17	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,8/2,4	8/0,8	25	0,8		1,0			VK	
45	287	45-18	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	4	3,5/-	2,5/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-19	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4/2	8/1,1	25	0,8		1,0			VK	
45	287	45-20	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	3	1	3,6/2,2	6,5/0,5	20	0,6		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-21	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,8/1,9	8/1	24	0,8		1,0			VK	
45	287	45-22	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1	3/-	2/-	-	0,6		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-23	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,2/1,9	7/0,7	21	0,6		1,0			VK	značně krivý kmen
45	295/3	45-29	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,6/1,8	28/3,8	88	0,6		0,5			VK	
45	295/2	45-30	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/2,4	27/2,1	85	0,2		0,0			VK	silně pošk. kmen, dutiny, deformace, jiniloba, suchá
45	295/2	45-31	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,8	22/2,1	69	0,4		0,5			VK	silně poškozený kmen
45	295/4	45-32	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	2	3,5/-	2/-	-	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-47	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	2	3-3,8/-	2,5-3/-	do 10	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-48	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,7	30/2,1	94	0,4		0			VK	suchá z 90%

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: [podatelna@mcnedvezi.cz](mailto:podatelna@mcnedvezi.cz)

ID Datové schránky: křínaktv

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

Stránka 6 z 10



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEDVĚŽÍ

Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan

Lokalita	O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
45	287	45-49	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	2	3,8/-	2,5/-	8	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-50	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	5,6/1,7	42/4,5	132	0,6		0,5			VK	suchá z 90%
45	287	45-51	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	2	3,5-3,8/-	2,5-3/-	do 10	0,4		0,5			VK	nová výsadba
45	287	45-52	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,8/1,8	31/3,6	97	0,6		0,5			VK	suché větve cca 15%
45	287	45-53	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,5/1,8	46/4,8	144	0,8		1,0			VK	suché větve cca 15%
45	287	45-54	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	3	3,8/-	3-3,5/-	do 11	0,4		0,5			VK	nová výsadba
<b>Hodnocení lokality:</b>																
Zdravotní stav – zhoršený/výrazně zhoršený      Perspektiva – střednědobá																
Provozní bezpečnost – zhoršený/výrazně zhoršený      Funkční význam – střední																
Vitalita – zřetelně snižená      Estetický význam – nízký																
46	293/9	46-72	<i>Tilia vulgaris</i>	lipa obecná	3	8	4-6/1,8-2,2	19, 14, 12, 9, 13, 12, 14, 12/ 2	28-60	0,8		1,0			VK	nová výsadba – severní strana, stromy kácet dle potřeby stavby!
<b>Hodnocení lokality:</b>																
Zdravotní stav – výborný až dobrý      Perspektiva – dlouhodobá																
Provozní bezpečnost – výborná až dobrá      Funkční význam – střední																
Vitalita – výborná až mírně snižená      Estetický význam – střední																

Telefon: +420 267 710 823

E-mail: [podatelna@mcnedvezi.cz](mailto:podatelna@mcnedvezi.cz)

ID Datové schránky: kfnakty

Bankovní spojení: ČS, a.s.: 2000720349/0800

IČO: 00240516

Stránka 7 z 10

Parcelní číslo	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) – u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
188/1	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý výml. stromů	280 m <sup>2</sup>	-
188/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	120+258
188/1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	15-182
188/1	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	182
188/1	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	8	30-157
	Hodnocení lokality 70	Zdravotní stav Provozní bezpečnost Vitalita Perspektiva Funkční význam Estetický význam	Zhoršený Dobrá, zhoršen pouze u některých třešňů ptačích Mírně snížená u některých třešňů ptačích zřetelně snížená Krátkodobá Nízký až střední Nízký	
190/3	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	olše lepkavá podrostu: bez černý	2 2 m <sup>2</sup>	148+157
200/3	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Quercus robur</i> podrostu: <i>Sambucus nigra</i>	jasan ztepilý olše lepkavá javor mléč dub letní bez černý	1 1 1 1 11 m <sup>2</sup>	197 157 150 267
188/2	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> podrostu: <i>Sambucus nigra</i>	javor klen olše lepkavá bez černý	1 1 7 m <sup>2</sup>	144+151 104+122
296	<i>Populus nigra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ulmus laevis</i> <i>Populus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus robur</i> <i>Populus nigra</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol černý olše lepkavá olše lepkavá jasan ztepilý olše lepkavá jilm vaz topol černý vrba bílá jasan ztepilý olše lepkavá dub letní topol černý javor klen	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	301 88-113 119 113 150 156 298 251-283 100 120 141 251-377 63+110
224	<i>Populus nigra</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Alnus glutinosa</i>	topol černý javor klen dub letní javor mléč olše lepkavá	1 1 1 1 1	251-377 63+110 63+79 88 104

Parcelní číslo	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) – u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	124
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	125
	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	113
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	4	63-185
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	41
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	94
		v podrostu výml. +	1	97
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	220m <sup>2</sup>	do 30
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
2252	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	97
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	34-226
	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	30-45
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	44-128
		v podrostu výml. +	2 m <sup>2</sup>	do 30
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
231/6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	10	34-226
	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	30-45
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	44-128
		v podrostu výml. +	12 m <sup>2</sup>	do 30
	<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný		
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
188/2	<i>Sambucus nigra</i>	v podrostu : bez černý	23 m <sup>2</sup>	-
	<i>Salix sp.</i>	vrby výml.		
	<i>Alnus sp.</i>	olše výml.		
296	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	292
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	113
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	120
		v podrostu :	16 m <sup>2</sup>	
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
	<i>Salix sp.</i>	vrby výml.		
	<i>Alnus sp.</i>	olše výml.		
296	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	150
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	24
	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	40
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	56
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	125
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	63
		podrost z výml.str.+	16 m <sup>2</sup>	
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		
225/2	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	122
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	50
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	57
	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	260
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	65+91

Parcelní číslo	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) – u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	183
	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1	30-60
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	34-62
	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	30-45
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	72
	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	80
	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	345
	<i>Sambucus nigra</i>	podrost z výml.str.+ bez černý	46 m <sup>2</sup>	-
231/4	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	40-72
	<i>Sambucus nigra</i>	podrost z výml.str.+ bez černý	5 m <sup>2</sup>	-
2314	<i>Acer platanoides</i>	javor mlčč	1	45
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	163
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	1	188
	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	160
	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	188
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	207
	<i>Sambucus nigra</i>	podrost z výml. + bez černý	10 m <sup>2</sup>	-
225/3	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	144
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	63
	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	60
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	88
	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	57
	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	1	188
	<i>Sambucus nigra</i>	podrost z výml. + bez černý	23 m <sup>2</sup>	-
	<b>Hodnocení lokality 71</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b>	
		<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Zhoršená</b>	
		<b>Vitalita</b>	<b>Zřetelně snížená</b>	
		<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>	
		<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>	
		<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký</b>	
226	<i>Malus domestica</i>	jablň domáci	1	116
	<b>Hodnocení lokality 72</b>	<b>Zdravotní stav</b>	<b>Zhoršený až výrazně zhoršený</b>	
		<b>Provozní bezpečnost</b>	<b>Zhoršená</b>	
		<b>Vitalita</b>	<b>Zřetelně snížená</b>	
		<b>Perspektiva</b>	<b>Krátkodobá</b>	
		<b>Funkční význam</b>	<b>Nízký až střední</b>	
		<b>Estetický význam</b>	<b>Nízký</b>	
226	<i>Acer platanoides</i>	javor mlčč	2	-

Parcelní číslo	Vědecký název dřeviny	Český název dřeviny	Počet (ks) – u stromů, plocha (m <sup>2</sup> ) – u souvislého porostu	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm
	Hodnocení lokality 75	Zdravotní stav Provozní bezpečnost Vitalita Perspektiva Funkční význam Estetický význam	Zhoršený až výrazně zhoršený Zhoršená Zřetelně snížená Krátkodobá Nízký až střední Nízký	
276	Acer platanoides	javor mlčc	2	35
276	Malus domestica	jabloň domácí	1	147

### 3. Tabulky hodnocení dendrologických lokalit a tabulky hodnocení dřevin

Lokalita č.:	9						
Název lokality:	Souvislý porost na násypovém svahu Štěrboholské radiály od podchodu k propustku						
Lokalizace:	Km 64,4, severní strana radiály						
Charakteristika:	Souvislý převážně keřový porost z hlohyně ( <i>Pyracantha sp.</i> ), keřového javoru ( <i>Acer sp.</i> ), dříšťálu ( <i>Berberis sp.</i> ), pustorylu ( <i>Philadelphus sp.</i> ) a z náletových šípků ( <i>Rosa sp.</i> ). Keřový porost je místy doplněn skupinou stromů z borovic ( <i>Pinus sp.</i> ) a na konci lokality jednou vzrostlejší břízou ( <i>Betula sp.</i> ).						
Stromové patro:							
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)		
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	5,5	10	30	1		
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	do 6	8-10	24-30	4		
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	7,5	10+13	30+41	1		
Keřové patro:							
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )		
<i>Pyracantha coccinea</i>	hlohyně šarlatová	do 3	80	40	250		
<i>Acer ginnala</i>	javor mandžurský			20	120		
<i>Berberis julianea</i>	dříšťál Juliin			5	30		
<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový			20	120		
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			15	80		
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná						
Zásah:							

## Tabulka hodnocení dřevin

### Legenda:

- 0** - parcelní číslo  
**A** - pořadové číslo dřeviny  
**B** - vědecký název dřeviny  
**C** - český název dřeviny  
**D** - počet (ks) - u stromů, plocha (m<sup>2</sup>) - u souvislého porostu  
**E** - průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm / průměr koruny v m  
**F** - výška dřeviny v m / výška kmene v m  
**G** - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm  
**H** - sádkovníková hodnota  
**I** - poznámky  
**L** - vědecký název dřeviny  
**O** - kategorie choutkovitosti  
**P** - výška dřeviny v m / výška kmene v m  
**S** - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm  
**T** - sádkovníková hodnota  
**Z** - poznámky

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1904/10	9-1	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2	1	5,5/-	10/-	30	0,6	1,0	VK	Souvislý, vícepatrový porost na svahu radiály
		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2	4	do 6/-	8-10/-	24-30	0,8			
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	7,5	10+13/-	30-41	0,8			
			podrost - výml. +		590 m <sup>2</sup>	do 3						
		<i>Pyracantha coccinea</i>	hlohyně šarlátová	1								
		<i>Acer ginnala</i>	javor mandžurský	2								
		<i>Berberis julianae</i>	dříšťál Juliin	1								
		<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1								
		<i>Rosa cantina</i>	růže šípková	2								
1904/8	9-1	<i>Pyracantha coccinea</i>	podrost - výml. + hlohyně šarlátová	1	590 m <sup>2</sup>	do 3				1,0	VK	Souvislý, porost na svahu radiály
		<i>Acer ginnala</i>	javor mandžurský	2								
		<i>Berberis julianae</i>	dříšťál Juliin	1								
		<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1								
		<i>Rosa cantina</i>	růže šípková	2								



0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Berberis vulgaris</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	javorý výml. bříza výml. jabloně výml. růže šípková myrobálán třešňový svída krvavá dřišťál obecný trnka obecná ostružinník maliník	3 1 1 2 2 1 1 2 1								
1859/7	9-3	<i>Prunus avium</i> <i>Pyrus sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Berberis vulgaris</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. hrušně výml. javorý výml. bříza výml. jabloně výml. růže šípková myrobálán třešňový svída krvavá dřišťál obecný trnka obecná ostružinník maliník	2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1	2 496 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	náletový porost z z keří a výmladků stromů, pokryvnost 30%
1859/7	9-4	<i>Fragaria excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Salix sp.</i> <i>Acer sp.</i>	jasan ztepilý třešně výml. vrbý výml. javorý výml.	2 2 1 3	2 158 m <sup>2</sup>	8/- do 7	25/- do 15	79 do 45	0,8 -	1,0 0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího kanálu vzrostlé stromy, jasanů, vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1859/20	9-2	<i>Prunus avium</i> <i>Pyrus sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Berberis vulgaris</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. hrušně výml. javorý výml. bříza výml. jabloně výml. růže šípková myrobálán třešňový svída krvavá dřišťál obecný trnka obecná ostružinník maliník	2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1	280 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	náletový porost z z keřů a výmladků stromů, pokryvnost 80%
1859/27	9-2	<i>Prunus avium</i> <i>Pyrus sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Berberis vulgaris</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. hrušně výml. javorý výml. bříza výml. jabloně výml. růže šípková myrobálán třešňový svída krvavá dřišťál obecný trnka obecná ostružinník maliník	2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1	75 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	náletový porost z z keřů a výmladků stromů, pokryvnost 80%
1859/20	9-3	<i>Prunus avium</i> <i>Pyrus sp.</i>	třešně výml. hrušně výml.	2 2	34 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	náletový porost z z keřů a výmladků stromů, pokryvnost 30%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Betula sp.</i> <i>Rosa canina</i> <b><i>Prunus cerasifera</i></b> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	bříza výml. růže šípková myrobalán třešňový svída krvavá trnka obecná netvařec křovitý ostružinník malinník	1 2 2 1 2 1 1								
1858/7	9-4	<i>Prunus avium</i> <i>Salix sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. vrby výml. javorý výml. bříza výml. růže šípková myrobalán třešňový svída krvavá trnka obecná netvařec křovitý ostružinník malinník	2 1 3 1 2 2 1 2 1 1	75 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího kanálu vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%
1858/24	9-4	<i>Prunus avium</i> <i>Salix sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i>	třešně výml. vrby výml. javorý výml. bříza výml. růže šípková myrobalán třešňový svída krvavá	2 1 3 1 2 2 1	154 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího kanálu vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Prunus spinosa</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	trnka obecná netvatec křivitý ostružiník malinník	2 1 1								
1856/32	9-4	<i>Prunus avium</i> <i>Salix sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. vrby výml. javorý výml. bříza výml. růže šipková myrobalán třešňový svída krvavá trnka obecná netvatec křivitý ostružiník malinník	2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1	65 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího kanálu vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%
1856/21	9-4	<i>Prunus avium</i> <i>Salix sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Betula sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Amorpha fruticosa</i> <i>Rubus fruticosus</i>	třešně výml. vrby výml. javorý výml. bříza výml. růže šipková myrobalán třešňový svída krvavá trnka obecná netvatec křivitý ostružiník malinník	2 1 3 1 2 2 1 2 1 1	26 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího kanálu vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%
1856/31	9-4	<i>Prunus avium</i>	třešně výml.	2	171 m <sup>2</sup>	do 7	do 15	do 45	-	0,5	VK	porost z poblíž odvodňovacího

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Salix sp.</i>	vrby výml.	1								kanálu - vzrostlé výmladky a keře, pokryvnost porostu 70%
		<i>Acer sp.</i>	javorů výml.	3								
		<i>Betula sp.</i>	bříza výml.	1								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								
		<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1								
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2								
		<i>Amorpha fruticosa</i>	netvátec křovitý	1								
		<i>Rubus fruticosus</i>	ostružinník malinník	1								

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
 Vitalita - výborná až mírně snižená Estetický význam - střední

Lokalita č.:	<b>10</b>		
Název lokality:	Mezernatý porost na násypovém svahu, na severní straně radiály		
Lokalizace:	Km 64,4, severní strana stávající Štěrboholské radiály od propustky ke konci násypu		
Charakteristika:	Mezernatý keřový porost z netváčce ( <i>Amorpha fruticosa</i> ), z tavoly ( <i>Physocarpus sp.</i> ), tavelníku ( <i>Spiraea sp.</i> ), hlohu ( <i>Crataegus sp.</i> ) a z myrobalánu ( <i>Prunus cerasifera</i> ).		
Stromové patro:			
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)
-	-		
Keřové patro:			
		Obvod kmene (cm)	Počet (ks)

latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )
<i>Amorpha fruticosa</i>	netvařec křovitý	do 3,5	30	40	50
<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný			10	10
<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá			20	25
<i>Spiraea sp.</i>	tavolník			10	10
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			20	25
Sadovnická hodnota lokality: průměrná					
Zásah:					

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1904/1	10	<i>Amorpha fruticosa</i>	netvařec křovitý	1	35 m <sup>2</sup>	do 3,5/-	-	-	-	0,5	VK	mezernatý porost, na svahu komunikace, pokryvnost 30%
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2								
		<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá	1								
		<i>Spiraea sp.</i>	tavolník	1								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snížená

Perspektiva - dlouhodobá  
 Funkční význam - střední  
 Estetický význam - střední

Lokalita č.:		11			
Název lokality:	Mezernatý porost na zátezovém svahu Štěrbolohské radiály za příkopem				
Lokalizace:	Km 64,45, severní strana radiály od začátku zátezu k areálu čerpací stanice				
Charakteristika:	Mezernatý porost s nejednotnou skladbou. Ve stromovém patru skupinově a jednotlivě následující druhy dřevin: nálet tmovníků ( <i>Robinia sp.</i> ), borovice ( <i>Pinus sp.</i> ), habru ( <i>Carpinus sp.</i> ), skupina osik ( <i>Populus sp.</i> ), bříza ( <i>Betula sp.</i> ), modřín ( <i>Larix sp.</i> ), modřín ( <i>Larix sp.</i> ). Stromové patro je místy doplněno náletem z keřů šípku ( <i>Rosa sp.</i> ), myrobálány ( <i>Prunus sp.</i> ) a výsadbou z ptačího zobu ( <i>Ligustrum sp.</i> ) tavelníku ( <i>Spiraea sp.</i> ) a trojpuku ( <i>Deutzia sp.</i> ).				
Stromové patro:					
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)
<i>Robinia pseudoacacia</i>	tmovník bílý	5	2-6	č. 18	6
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	4,5	6	18	1
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	do 6	14	44	2
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	3,8	4	12	2
<i>Populus tremula</i>	topol osika	do 8	2-9	do 28	12
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	do 7,5	6-8	18-25	2
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	do 8	7-13	21-41	2
Keřové patro:					
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ptačí zob obecný	do 4	20	20	50
<i>Spiraea vanhouttei</i>	Tavelník van Houtteův			10	25
<i>Deutzia scabra</i>	Trojpuk drsný			10	25
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobálán			30	75
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			30	75
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná				
Zásah:					

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1904/1	11-1	<i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Populus tremula</i> <i>Betula pendula</i> <i>Larix decidua</i>	trnovník bílý borovice lesní borovice černá habr obecný topol osika bříza bělokorá modřín opadavý keřové patro: ptačí zob obecný tavelník van Houtteii trojpek drsný myrobálán třešňový růže šípková	2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2	6 1 2 2 12 2 2 250 m <sup>2</sup>	5/- 4,5/- do 6/- 3,8 do 8/- do 7,5/- do 8/- do 4	2-6/- 6/- 14/- 4/- 2-9/- 6-8/- 7-13/- -	do 18 18 44 12 do 28 18-25 21-41	0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4	1,0	VK	mezerňnatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 50%
1904/1	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobálán třešňový růže šípková	1 1 2 2	5 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet, zapojenost 15%
1904/3	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobálán třešňový růže šípková	1 1 2 2	2 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet, zapojenost 15%



O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1856/58	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina.</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobalán třešňový růže šipková	1 1 2 2	12 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet , zapojenost 15%
1904/5	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina.</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobalán třešňový růže šipková	1 1 2 2	2 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet , zapojenost 15%
1904/6	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina.</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobalán třešňový růže šipková	1 1 2 2	2 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet , zapojenost 15%
1904/7	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina.</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobalán třešňový růže šipková	1 1 2 2	6 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet , zapojenost 15%
1856/31	11-2	<i>Symphoricarpos alba</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina.</i>	pámelník bílý svída krvavá myrobalán třešňový růže šipková	1 1 2 2	15 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	sporadický nálet , zapojenost 15%
1856/45	11-3	<i>Pinus sp.</i> <i>Picea sp.</i>	borovice smrčky keřový potro: jablono výml.	2 2 1	185 m <sup>2</sup>	do 6,5	do 13	do 40	-	0,5	VK	porost na svazích okolo ČSPPH , pokryvnost 60%

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Malus domestica</i> <i>Symphoricarpos alba</i> <i>Spiraea sp</i> <i>Pyracantha coccinea</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	pámelník bílý tavolníky hlolyně šarlátová růže šipková myrobalán třešňový	1 1 1 2 2								
1856/43	11-3	<i>Pinus sp.</i> <i>Picea sp.</i> <i>Malus domestica</i> <i>Symphoricarpos alba</i> <i>Spiraea sp</i> <i>Pyracantha coccinea</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	borovice smrky keřový patro: jablono výml. pámelník bílý tavolníky hlolyně šarlátová růže šipková myrobalán třešňový	2 2 1 1 1 1 2 2	70 m <sup>2</sup>	do 6,5	do 13	do 40	-	0,5	VK	porost na svazích okolo ČSPH, pokryvnost 60%
1904/1	11-4	<i>Pinus nigra</i> <i>Larix decidua</i> <i>Betula pendula</i> <i>Symphoricarpos alba</i> <i>Forsythia x intermedia</i> <i>Cornus sanguinea</i>	borovice černá modřín opadavý bříza bělokorá keřové patro: pámelník bílý zlatice prosněžní svidla krvavá	2 2 1 1 1 1	8 3 5 920 m <sup>2</sup>	do 7 do 2,8	do 15	do 45	0,8 0,6 0,6 -	0,5	VK	Porost na svahu komunikace za areálem ČSPH, pokryvnost 70%

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
 Vitalita - výborná až mírně snížená Estetický význam - střední

Lokalita č.:		12				
Název lokality:	Sporadický nálet na násypovém svahu na jihovýchodní straně Štěrbolenské radiály od podchodu k propustku					
Lokalizace:	Křm 64,4-64,5, jihovýchodní strana radiály v úseku od podchodu k propustku					
Charakteristika:	Na násypovém svahu sporadický nálet ze šípku ( <i>Rosa sp.</i> ), trnky ( <i>Prunus sp.</i> ), hlohu ( <i>Crataegus sp.</i> ) a z myrobalánu ( <i>Prunus sp.</i> ). U propustku skupina vzrostlejších myrobalánů.					
Stromové patro:						
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)	
-	-	-	-	-	-	
Keřové patro:						
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 3	80	30	20	
<i>Prunus spinosa</i>	Trnka obecná			20	15	
<i>Crataegus laevigata</i>	Hloh obecný			20	15	
<i>Prunus cerasifera</i>	Myrobalán třešířový			30	20	
Sadovnická hodnota lokality: průměrná						
Zásah:						

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1904/10	12	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalán třešňový růže šípková trnka obecná hloh obecný	2 2 2 2	25 m <sup>2</sup>	do 3	-			0,5	VK	mezermnatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 20%
1904/9	12	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalán třešňový růže šípková trnka obecná hloh obecný	2 2 2 2	5 m <sup>2</sup>	do 3	-			0,5	VK	mezermnatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 20%
1904/1	12	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Crataegus laevigata</i>	myrobalán třešňový růže šípková trnka obecná hloh obecný	2 2 2 2	40 m <sup>2</sup>	do 3	-			0,5	VK	mezermnatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 20%
1904/1	12-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	15m <sup>2</sup>	3,5	3-10	9-30	0,4	0,5	VK	nepravidelný tvar

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snížená  
 Perspektiva - dlouhodobá  
 Funkční význam - střední  
 Estetický význam - střední

Lokalita č.:	13					
Název lokality:	Mezernatý porost na zářezovém svahu na jižní straně Štěrboholské radiály za příkopem					
Lokalizace:	Km 64,5, jižní strana radiály od začátku zářezu oca na úroveň k areálu čerpací stanice protější straně					
Charakteristika:	Nepravídelný mezernatý porost z keřů ze svídy ( <i>Cornus sp.</i> ), kaliny ( <i>Viburnum sp.</i> ), tavoly ( <i>Physocarpus sp.</i> ), ptačího zobu ( <i>Ligustrum sp.</i> ) občas doplněný náletem šípku ( <i>Rosa sp.</i> ). Keřový porost střídají skupiny stromů z osiky ( <i>Populus sp.</i> ), habrů ( <i>Carpinus sp.</i> ), borovice ( <i>Pinus sp.</i> ), dubu ( <i>Quercus sp.</i> ), smrku ( <i>Picea sp.</i> ) a modřínu ( <i>Larix sp.</i> ).					
Stromové patro:						
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)	
<i>Quercus robur</i>	dub letní	4	8	25	1	
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	do 5	5-15	15-47	10	
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	do 5	12	38	1	
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	do 6	5-12	15-38	8	
<i>Populus tremula</i>	topol osika	do 5	3-9	do 27	7	
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	do 6,5	6	18	2	
Keřové patro:						
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )	
<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	do 3	35	20	110	
<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná			10	55	
<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá			40	220	
<i>Ligustrum vulgaris</i>	ptačí zob obecný			20	110	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			10	55	
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná					
Zásah:						

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1856/4	13-1	<i>Cornus sanguinea</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Rosa canina</i>	keřový patro: svída krvavá kalina obecná tavola kalinolistá ptáci zob obovní růže šípková	1 1 1 1 2	15 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-	0,5	VK	mezerňatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 35%
1856/23	13-1	<i>Quercus robur</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Physocarpus opulifolius</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Rosa canina</i>	dub letní borovice lesní keřový patro: svída krvavá kalina obecná tavola kalinolistá ptáci zob obovní růže šípková	3 2 1 1 1 1 2	1 1 10 m <sup>2</sup>	4 do 5 do 3	8/- 5-15/- -	25 15-47 -	0,4 0,6 -	1,0	VK	mezerňatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 35%
1856/24	13-1	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Viburnum opulus</i> <i>Physocarpus opulifolius</i>	borovice lesní keřový patro: svída krvavá kalina obecná tavola kalinolistá	2 1 1 1	3 10 m <sup>2</sup>	do 5 do 3	5-15/- -	15-47 -	0,6 -	1,0	VK	mezerňatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 35%

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
1904/1	13-1	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	2	6	do 5	5-15/-	15-47	0,6	1,0	VK	mezerňnatý porost na zářezovém svahu komunikace, pokryvnost 35%
		<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2	1	do 5	12/-	38	0,8			
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	8	do 6	12/-	15-38	0,6			
		<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	7	do 5	3-9/-	do 27	0,8			
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	2	2	do 6,5	6/-	18	0,6			
			keřový patro:		515 m <sup>2</sup>	do 3	-	-	-			
		<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1								
		<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	1								
		<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá	1								
		<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
1904/1	13-2	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	250m <sup>2</sup>	1,6	-	-	-	1,0	VK	Živý plot u ČSPPH, pokryvnost 80%
		<i>Spiraea sp.</i>	tavolník	1								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
Vitalita - výborná až mírně snížená Estetický význam - střední

<b>Lokalita č.:</b>	<b>14</b>					
<b>Název lokality:</b>	Souvislý břehový porost podél bezejmenné vodoteče na jižní straně Štěrboholské radiály					
<b>Lokalizace:</b>	Km 64,5, jižní strana radiály					
<b>Charakteristika:</b>	Skoro souvislý břehový porost z šípku ( <i>Rosa sp.</i> ) a z myrobalánu ( <i>Prunus sp.</i> ). Několik vzrostlejších kusů.					
<b>Stromové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>	
-	-	-	-	-	-	-
<b>Keřové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 3,8	70	30	130	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 5,5		70	300	
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná					
<b>Zásah:</b>						



O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1858/3	14	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	2 2	35 m <sup>2</sup>	do 3,8 do 5,5	- -	- -	- -	0,5	VK	Souvislý břehový porost, pokryvnost 70%
1858/12	14	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	2 2	210 m <sup>2</sup>	do 3,8 do 5,5	- -	- -	- -	0,5	VK	Souvislý břehový porost, pokryvnost 70%
1858/13	14	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	2 2	180 m <sup>2</sup>	do 3,8 do 5,5	- -	- -	- -	0,5	VK	Souvislý břehový porost, pokryvnost 70%
1858/15	14	<i>Rosa canina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková myrobalán třešňový	2 2	85 m <sup>2</sup>	do 3,8 do 5,5	- -	- -	- -	0,5	VK	Souvislý břehový porost, pokryvnost 70%
1858/12	14-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	5,5	5-35	15-110	0,6	0,5	VK	vícekmenn
1858/12	14-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4,5	3-15	9-47	0,6	0,5	VK	vícekmenn
1858/13	14-3	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4	2-10	6-30	0,6	0,5	VK	vícekmenn
1858/13	14-4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4	3-8	9-25	0,6	0,5	VK	vícekmenn
1858/13	14-5	<i>Quercus robur</i>	Dub letní	3	1	3,7/1,4	9/2,5	27	0,8	1,0	Z	

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snížená  
 Perspektiva - dlouhodobá  
 Funkční význam - střední  
 Estetický význam - střední

15						
Lokalita č.:						
Název lokality:	Mezernatý porost podél polní cesty severně od Dubče					
Lokalizace:	Km 64,5-65,0, oboustranný mezernatý porost podél nezpevněné polní cesty vedoucí od Dubče podchodem: přes Š.radiálu k silnici I/12.					
Charakteristika:	Nepravídelný mezernatý porost z keřů a z výmladků stromů. Vykytuje se zde: myrobalán ( <i>Prunus sp.</i> ), šípek ( <i>Rosa sp.</i> ), trnka ( <i>Prunus sp.</i> ), bezy ( <i>Sambucus sp.</i> ), výml. topolů ( <i>Populus sp.</i> ) a nálety jabloně ( <i>Malus sp.</i> ).					
<b>Stromové patro:</b>						
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)	
<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	3,5	9	27	1	
<i>Populus sp.</i>	topoly	do 4	2-8	6-24	-	
<b>Keřové patro:</b>						
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 3,5	60	30	550	
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	550	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			20	170	
	výmladky stromů			20	170	
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná					
Zásah:						

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1605/1	15	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Malus sp.</i> <i>Populus sp.</i>	myrobálán třešňový bez černý růže šípková jablonoň výml. topoly výml.	2 1 2 1 1	1775 m <sup>2</sup>	do 4	- - - do 9 do 8	-	-	0,5	VK	mezernatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%
1859/26	15	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Malus sp.</i> <i>Populus sp.</i>	myrobálán třešňový bez černý růže šípková jablonoň výml. topoly výml.	2 1 2 1 1	460 m <sup>2</sup>	do 4	- - - do 9 do 8	-	-	0,5	VK	mezernatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%
1859/24	15	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Malus sp.</i> <i>Populus sp.</i>	myrobálán třešňový bez černý růže šípková jablonoň výml. topoly výml.	2 1 2 1 1	40 m <sup>2</sup>	do 4	- - - do 9 do 8	-	-	0,5	VK	mezernatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%
1859/1	15	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i> <i>Malus sp.</i> <i>Populus sp.</i>	myrobálán třešňový bez černý růže šípková jablonoň výml. topoly výml.	2 1 2 1 1	280 m <sup>2</sup>	do 4	- - - do 9 do 8	-	-	0,5	VK	mezernatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%
1607/9	15	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobálán třešňový	2	8 m <sup>2</sup>	do 4	-	-	-	0,5	VK	mezernatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1		-						cesty, pokryvnost 60%
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2		-						
		<i>Malus sp.</i>	jabloň výml.	1		do 9						
		<i>Populus sp.</i>	topolý výml.	1		do 8						
1605/1	15-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4	19	60	0,8	0,5	VK	
1605/1	15-4	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3-5	2-8	6-25	0,6	0,5	VK	vícekmén
1859/1	15-6	<i>Prunus domestica</i>	švestka výml.	2	25 m <sup>2</sup>	do 5	do 10	-	-	0,5	VK	souvislý porost u odvodň. příkopu, pokryvnost 80%
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								
		<i>Rubus fruticosus</i>	ostružinník malinník	1								
		<i>Eonymus europaeus</i>	brslen evropský	1								
		<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez pýřitý	1								
1607/1	15-6	<i>Prunus domestica</i>	švestka výml.	2	16 m <sup>2</sup>	do 5	do 10	-	-	0,5	VK	souvislý porost u odvodň. příkopu, pokryvnost 80%
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								
		<i>Rubus fruticosus</i>	ostružinník malinník	1								
		<i>Eonymus europaeus</i>	brslen evropský	1								
		<i>Lonicera xylosteum</i>	zimolez pýřitý	1								
1607/8	15-6	<i>Prunus domestica</i>	švestka výml.	2	47 m <sup>2</sup>	do 5	do 10	-	-	0,5	VK	souvislý porost u odvodň. příkopu, pokryvnost 80%
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Prunus cerasifera</i> <i>Rubus fruticosus</i> <i>Evonymus europaeus</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	myrobalán třešňový ostružinník malinník brslen evropský zimolez pyřitý	2 1 1 1								
1607/9	15-6	<i>Prunus domestica</i> <i>Rosa canina</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rubus fruticosus</i> <i>Evonymus europaeus</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	švestka výml. růže šípková hloh obecný myrobalán třešňový ostružinník malinník brslen evropský zimolez pyřitý	2 2 2 2 1 1 1	110 m <sup>2</sup>	do 5	do 10	-	-	0,5	VK	souvislý porost u odvodň. příkopu, pokryvnost 80%
1610/2	15-6	<i>Prunus domestica</i> <i>Rosa canina</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Rubus fruticosus</i> <i>Evonymus europaeus</i> <i>Lonicera xylosteum</i>	švestka výml. růže šípková hloh obecný myrobalán třešňový ostružinník malinník brslen evropský zimolez pyřitý	2 2 2 2 1 1 1	45 m <sup>2</sup>	do 5	do 10	-	-	0,5	VK	souvislý porost u odvodň. příkopu, pokryvnost 80%
1605/1	15-7	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	myrobalán třešňový bez černý růže šípková	2 1 2	70 m <sup>2</sup>	do 4	-	-	-	0,5	VK	meznatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%
1605/1	15-7	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	myrobalán třešňový bez černý růže šípková	2 1 2	50 m <sup>2</sup>	do 4	-	-	-	0,5	VK	meznatý náletový porost na obou stranách polní cesty, pokryvnost 60%

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snižená

Perspektiva - dlouhodobá  
 Funkční význam - střední  
 Estetický význam - střední

Lokalita č.:		17				
Název lokality:	Mezernatý břehový porost podél bezejmenné vodoteče v prostoru mezi Dubčí a Novou Dubčí					
Lokalizace:	Km 64,8-65,0, bezejmenný vodoteč křižující polní cestu severně od MČ Dubč v jižní části plánované MUK Dubč.					
Charakteristika:	Nepravidelný mezernatý porost z keřů a z výmladků stromů. Vykytuje se zde: myrobalán ( <i>Prunus sp.</i> ), šípek ( <i>Rosa sp.</i> ), hloh ( <i>Crataegus sp.</i> ), bez ( <i>Sambucus sp.</i> ), výml. topolů ( <i>Populus sp.</i> ) vrb ( <i>Salix sp.</i> ) a ml. duby ( <i>Quercus sp.</i> ) a třešně ( <i>Prunus sp.</i> ).					
<b>Stromové patro:</b>						
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)	
<i>Salix sp.</i>	vrby	do 7	10-25	30-78	10	
<i>Populus sp.</i>	topoly	do 7	10-25	30-78	18	
<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	do 6	3-19	9-60	5	
<i>Quercus robur</i>	dub letní	do 5,5	8-18	24-57	4	
<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	do 14	15-40	47-125	2	
<b>Keřové patro:</b>						
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	do 3,5	30	25	130	
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	160	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			15	80	
<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný			10	50	
	výmladky stromů			20	110	
Sádkovnícká hodnota lokality: průměrná						
Zásah:						

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1603/1	17-10	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	3	3,5	2-8	6-24	0,6	0,5	VK	vícekmeny

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
 Vitalita - výborná až mírně snížená Estetický význam - střední

Lokalita č.:	18				
Název lokality:	Alej podél silnice Dubeč – Nová Dubeč				
Lokalizace:	Km 65,0, silnice mezi Novou Dubčí a Dubčí, v místě křížení s plánovanou přeložkou sil. I/12 u Běchovic.				
Charakteristika:	Nepravidelná alej přestárých ovocných stromů ... hrušňi ( <i>Pyrus communis</i> ).				
Stromové patro:					
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)
<i>Pyrus communis</i>	hrušň obecná	do 7,2	do 41	do 129	5
Keřové patro:					
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )
-	-	-	-	-	-
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná				
Zásah:					

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1886	18-6	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	3,6/1,8	17/1,2	53	0,2			0,0			VK	deformovaná
1886	18-7	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,2/1,5	14/2,4	41	0,4			0,5			VK	deform.
1886	18-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,2/1,8	20/2,2	63	0,4			0,5			VK	deform.
1886	18-9	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4/2,2	19/1,8	60	0,4			0,5			VK	
1886	18-10	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/2,4	22/2	69	0,6			0,5			VK	
1885	18-12	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,1/1,8	22/2,2	69	0,4			0,5			VK	deform.
1885	18-13	<i>Prunus cerasifera</i>	mrybolán třešňový	2	2	7,5/-	30-40/-	94-125	0,8			0,5			VK	
1885	18-14	<i>Prunus domestica</i>	švestka výml.	2	3	4/-	-	-	-			0,5			VK	skupiny výmladků

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snížená

Perspektiva - dlouhodobá

Funkční význam - střední

Estetický význam - střední



<b>19</b>					
<b>Lokalita č.:</b>					
<b>Název lokality:</b>	Alej podél silnice Dubeč – Nová Dubeč č.2				
<b>Lokalizace:</b>	Km 65,5-65,7, silnice mezi Novou Dubčí a Dubčí, v místě křížení s plánovanou trasou SOKP511 a v rozsahu plánovaného nadjezdu.				
<b>Charakteristika:</b>	Nepravidelná alej přestárých ovocných stromů – hrušní ( <i>Pyrus communis</i> ).				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Pyrus communis</i> <i>Prunus domestica</i>	hrušeň obecná švestka domác	do 7	do 41	do 129	cca 60
<b>Keřové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
-	-	-	-	-	-
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná				
<b>Zásah:</b>					

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1884/1	19-1	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/0,9	26/1,6	82	0,2	0,0	VK	přestárý strom s vyvětvenou korunou
1884/1	19-2	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,6/1,7	36/2,8	113	0,6	0,5	VK	přestárý strom

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1884/1	19-3	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,2/1,8	42/3,2	132	0,8	1,0	VK	poškozený kmen
1884/1	19-4	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,6/1,7	28/1,3	87	0,2	0,0	VK	poškozený kmen, dutiny
1884/1	19-5	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,6/1,8	27/2,6	85	0,4	0,5	VK	poškozený kmen, prořez
1884/1	19-6	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/1,8	24/2,8	74	0,6	0,5	VK	
1884/1	19-7	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,6/1,6	23/1,9	72	0,4	0,5	VK	poškozená báze, deformovaná koruna
1884/1	19-8	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,5/1,9	37/3,2	116	0,8	1,0	VK	poškozená báze
1884/1	19-9	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,8/-	8+15+16+22/ 3,6	24-69	0,4	0,5	VK	porořezaná
1884/1	19-10	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,1/-	13+14/-	41+44	0,4	0,5	VK	dvojkmen
1884/1	19-11	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	3,4/-	8+7+9+12+14 /3,2	24-44	0,4	0,5	VK	pětkmen
1884/1	19-12	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	2	1	5/-	6+12+15++16 +18+18/4,2	18-57	0,4	0,5	VK	porořez, hniloba
1884/1	19-13	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,3/1,7	34/3,8	107	0,6	0,5	VK	
1884/1	19-14	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,4/1,9	33/2,8	104	0,4	0,5	VK	dutiny
1885	19-15	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,5/1,7	30/3,1	94	0,8	1,0	VK	
1885	19-16	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,1/1,8	33/1,8	103	0,6	0,5	VK	aktivní kmen
1885	19-17	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,5/1,9	37/3,2	116	0,8	1,0	VK	poškozená báze
1885	19-18	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,9/2	27/1,6	85	0,2	0,0	VK	poškozená báze
1885	19-19	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,2/1,9	34/2,6	107	0,5	0,5	VK	
1885	19-20	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/2,2	30/2,4	94	0,6	0,5	VK	
1885	19-21	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,4/2,4	20/2,2	63	0,2	0,0	VK	
1885	19-22	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/1,9	41/3,4	129	0,6	0,5	VK	poškozená báze, hniloba

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1885	19-23	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/1,9	31/2,2	98	0,6	0,5	VK	
1885	19-24	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,9/2	16/1,6	50	0,4	0,5	VK	
1885	19-25	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,8/1,9	24/1,2	74	0,2	0,0	VK	
1885	19-26	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,7/2	29/2,4	90	0,6	0,5	VK	
1885	19-27	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,6/1,5	54/5,6	170	0,8	1,0	VK	dutina v kmeni, hniloba
1885	19-28	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,6/1,6	26/2,2	82	0,4	0,5	VK	poškozená báze
1885	19-29	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,2/1,5	19/1,1	60	0,2	0,0	VK	dutiny
1885	19-30	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,6/1,7	26/2,4	82	0,6	0,5	VK	poškozená báze
1885	19-31	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,9/1,8	28/3	88	0,8	1,0	VK	
1885	19-32	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	3,5/2	29/3,2	94	0,2	0,0	VK	
1885	19-33	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/1,9	31/3,2	100	0,8	1,0	VK	
1885	19-34	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,8/2	28/1,8	88	0,4	0,5	VK	
1885	19-35	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,3/2,1	35/3,5	110	0,6	0,5	VK	
1885	19-36	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/1,9	32/2,6	100	0,6	0,5	VK	
1885	19-37	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,1/2	34/3,1	107	0,8	1,0	VK	
1886	19-38	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4/-	16+17+19/3	50-57	0,4	0,5	VK	trojkmen, hniloba
1886	19-39	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	2,8/1,7	17/1,1	53	0,2	0,0	VK	hniloba
1886	19-40	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,2/2,1	19/2,1	60	0,4	0,5	VK	dutiny choroba
1886	19-41	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,2/1,8	18/1,6	57	0,4	0,5	VK	dutiny, hniloba
1886	19-42	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,4/0,9	30/1,8	97	0,6	0,5	VK	dutiny, hniloba
1886	19-43	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,2/1,8	31/2,5	100	0,6	0,5	VK	dutiny, hniloba

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1886	19-44	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	6/2	41/1,3	130	0,2	0,0	VK	dutiny, hniloba, poškozený kmen
1594/1	19-45	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3,8/-	5-13/3,1	15-40	0,4	0,5	VK	vícekmén
1886	19-46	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	4,3/1,6	34/2,8	107	0,4	0,5	VK	dutiny, praskliny hniloba, radikální prořez
1886	19-47	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	3,8/2	30/1,8	97	0,4	0,5	VK	poškozená báze
1886	19-48	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	4,1/2,2	20/2,2	63	0,4	0,5	VK	poškozená báze
1886	19-49	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	5,5/2,4	32/2,1	104	0,6	0,5	VK	
1886	19-50	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	2,6/1,1	13/0,9	41	0,2	0,0	VK	
1886	19-51	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	3,8/1,7	18/2	57	0,6	0,5	VK	poškozená báze
1886	19-52	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	4,4/2,2	36/1,2	113	0,4	0,5	VK	dutiny, hniloba, silně prořezaná koruna
1886	19-53	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	3,8/1,7	21/2,2	67	0,4	0,5	VK	dutiny
1886	19-54	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	4,1/1,9	29/2,6	94	0,6	0,5	VK	poškozený kmen
1886	19-55	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	3,2/0,5	25/1,2	78	0,4	0,5	VK	strom s výmladky, poškozená báze
1886	19-56	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	3,8/1,9	29/2,6	94	0,4	0,5	VK	dutiny, poškozený kmen
1589/30	19-57	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3,8/0,3	27/4	85	0,6	0,5	VK	
1886	19-58	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	1	6,3/2	38/3,8	119	0,6	0,5	VK	poškozený kmen
1589/30	19-59	<i>Pyrus communis</i>	hrůšeň obecná	2	20m <sup>2</sup>	do 2,8	do 8	-	-	0,5	VK	mezernatý porost z výmladků
1589/2	19-60	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	5,8/-	10-25/-	30-79	0,8	0,5	VK	vícekmén
1589/2	19-61	<i>Ulmus glabra</i>	jilm drsný	3	1	5,9/1,8	18/3,7	57	0,8	1,0	VK	
1884/1	19-62	<i>Fragaria excelsior</i>	jasan výml.	2	23 m <sup>2</sup>	4,5	8/-	-	-	0,5	VK	okrasná výsadba
		<i>Syringa vulgaris</i>	šefík obecný 30%	1		do 3	-					
		<i>Juniperus communis</i>	jalovec obecný 60%	2								
		<i>Rosa canina</i>	ruže šípková	2								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1884/1	19-64	<i>Symphoricarpos alba</i>	pámelník bílý 90%	1	15 m <sup>2</sup>	do 2,8	-	-	-	0,5	VK	součást porostu
		<i>Crataegus laevigata</i>	hloh obecný	2								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
1884/1	19-65	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	12/2,4	32/-5	100	0,8	1,0	VK	
1884/1	19-66	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/1,8	26/2	82	0,2	0,0	VK	suché větve 60%
1884/1	19-67	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,2/2,8	50/2,2	157	0,6	1,0	VK	suché větve 63%
1884/1	19-68	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	-	21	-	-	0,0	VK	Suchá 100%
1884/1	19-69	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,5/1,8	25/3	79	0,8	1,0	VK	suché větve 20%
1884/1	19-70	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5,8/2,4	24/2,2	75	0,2	1,0	VK	suché větve 80%
1884/1	19-71	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7/2,6	29/2,6	91	0,6	0,5	VK	suché větve 25%
1884/1	19-72	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	-	19	-	-	0,0	VK	suchá 100%
1884/1	19-73	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4/1,5	20/1,6	63	0,4	0,5	VK	suché větve 60%
1884/1	19-74	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	4,5/1,6	15/1,8	47	0,4	0,5	VK	suché větve 60%
1884/1	19-75	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	5/-	17+18/2,6	57	0,6	0,5	VK	suché větve 15%
1884/1	19-76	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	6,2/3,5	28/1,8	88	0,2	0,5	VK	suché větve 80%
1884/1	19-77	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7,5/2,4	47/2,3	147	0,4	0,5	VK	suché větve 80%
1884/1	19-78	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	2	1	7/-	14-24/4	do 75	0,8	0,5	VK	suché větve 20%
1593	19A-1	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	6/-	21/4	65	0,6	0,5	VK	výsadba na břehu odvodň.kanálu
1593	19A-2	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	4-	17/3,8	53	0,6	0,5	VK	výsadba na břehu odvodň.kanálu
1593	19A-3	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	4,5/-	23/4	72	0,6	0,5	VK	výsadba na břehu odvodň.kanálu
1593	19A-1	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	2	1	7/-	26/5	82	0,6	0,5	VK	výsadba na břehu odvodň.kanálu
1593	19A-5	<i>Ros acanina</i>	růže šípková	2	94 m <sup>2</sup>	do 5	do 13	-	-	0,5	VK	břehový porost – nálet, pokryvnost 60%
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třesňový	2								
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1592	19A-5	<i>Ros acamina</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růžie šipková myrobálán třešňový	2	60 m <sup>2</sup>	do 5	do 13	-	-	0,5	VK	břehový porost – nálet, pokryvnost 60%
1589	19A-5	<i>Sambucus nigra</i> <i>Ros acamina</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i>	bez černý růžie šipková myrobálán třešňový bez černý	2 1 2 1	65 m <sup>2</sup>	do 5	do 13	-	-	0,5	VK	břehový porost – nálet, pokryvnost 60%

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý      Perspektiva - dlouhodobá  
Provozní bezpečnost - výborná až dobrá      Funkční význam - střední  
Vitalita - výborná až mírně snížená      Estetický význam - střední

<b>Lokalita č.:</b>	<b>20</b>					
<b>Název lokality:</b>	Sporadický náletový porost podél oplocení původního zemědělského areálu v Dubči					
<b>Lokalizace:</b>	Km 65,7-65,9, severovýchodní okraj Dubče					
<b>Charakteristika:</b>	Sporadický nálet z šípku ( <i>Rosa sp.</i> ), bezu ( <i>Sambucus sp.</i> ), myrobalánu ( <i>Prunus sp.</i> ) a z výmladků stromů.					
<b>Stromové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>	
-	-	-	-	-	-	-
<b>Keřové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčene (m<sup>2</sup>)</b>	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 7	10	20	25	
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30	35	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			25	30	
<i>Pyrus sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Fragaria sp.</i>	výmladky z hrušní javorů jasanů			25	30	
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	nízká					
<b>Zásah:</b>						

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1589/30	20	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Pyrus sp.</i> <i>Acer sp.</i> <i>Fraxinus sp.</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový hrušně výml. javorů výml. jasany výml.	1 2 2 2 3 2	120 m <sup>2</sup>	do 7	do 8	-	-	0,5	VK	sporadický nálet podél oplocení zemědělského areálu, pokryvnost 10%

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý

Provozní bezpečnost - výborná až dobrá

Vitalita - výborná až mírně snížená

Perspektiva - dlouhodobá

Funkční význam - střední

Estetický význam - střední



<b>Lokalita č.:</b>	<b>21</b>					
<b>Název lokality:</b>	Levobřežní porost Říčanského potoka u Dubče					
<b>Lokalizace:</b>	Km 66,10 trasy, východně od Dubče, v místě kde trasa přemostěním křížuje Říčanský potok.					
<b>Charakteristika:</b>	Nepravidelný břehový porost ze vzrostlých stromů s řídkým podrostem.					
<b>Stromové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>	
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	do 9	Do 29	Do 91	14	
<i>Populus nigra</i>	topol černý	do 16	do 100	do 315	4	
<i>Salix sp.</i>	vrby	do 14	do 78	do 245	3	
<b>Keřové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	Do 5,5	15,00%	20%	22	
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30%	33	
-	výmladky stromů do 15			50%	55	
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná					
<b>Zásah:</b>						

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1589/1	21-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	27/-	85	-	1,0	Z	Levobřežní porost Říčanského potoka Podrost-keťové patro: myrobálán, bez, výmladky stromů do prům. 15
1589/1	21-22	<i>Salix alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	vrba bílá topol černý topol černý topol černý jasan ztepilý bez černý topol černý topol černý topol černý topol černý jasan ztepilý podrost z výml.+ myrobálán třeskový	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 65m <sup>2</sup>	15/- 17/- 17/- 18/- 8,5/- 5/- 8/- 8,5/- 8,5/- 15/- 7/- do 6	60+75+85/- 95/- 100/- 105/- 27/- 25/- 30/- 45/- 90/- 130/- 26/- do 20	188-268 298 315 330 84 80 94 141 282 410 82 -	- 1	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevořežní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
1872/24	21-22	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Populus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Salix alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol černý vrba bílá vrba bílá topol černý podrost z výml.+ bez černý	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 35 m <sup>2</sup>	14/- 13/- 12/- 16/- do 6	65/- 95/- 100/- 100/- do 20	204 298 314 315 -	- 1		Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevořežní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1589/31	21-23	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý topol černý jasan ztepilý jasan ztepilý jasan ztepilý	2 1 2 2 2	1 1 1 1 1	9/- 15/- 8/- 8/- 8/-	32/- 110/- 28/- 25/- 33/-	100 345 88 78 104	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevo březní porost říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
1872/24	21-23	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>populus nigra</i>	podrost z výml. + myrobalán třešňový bez černý vrba bílá topol černý topol černý	2 1 1 1 1	30 m <sup>2</sup> 1 1 1 1	do 7 12/- 16/- 10/- do 6	- 65/- 150/- 30/- -	- 204 475 94 -	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevo březní porost říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
1589/31	21-24	<i>Sambucus nigra</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	podrost z výml. + bez černý jasan ztepilý bez černý vrba bílá jasan ztepilý jasan ztepilý	1 2 1 1 2 2	38 m <sup>2</sup> 1 2 1 1 1	do 6 7,5/- 6/- 12/- 7,5/- 9/-	- 32/- 25/- 62/- 25+27/- 30+35/-	- 100 79 194 79-85 95+110	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevo březní porost říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
1872/24	21-24	<i>Prunus cerasifera</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Salix alba</i>	podrost z výml. + myrobalán třešňový bez černý vrba bílá vrba bílá	2 1 1 1	15 m <sup>2</sup> 1 1 1	do 6 9/- 10/- do 6	do 15 45/- 40/- do 15	- 141 125 -	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! Vlevo březní porost říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1								

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
 Vitalita - výborná až mírně snížená Estetický význam - střední

Lokalita č.:	22											
Název lokality:	Pravobřežní porost Říčanského potoka u Dubče											
Lokalizace:	Km 66,10 trasy, východně od Dubče, v místě, kde trasa přemostěním křížuje Říčanský potok.											
Charakteristika:	Nepravidelný břehový porost ze vzrostlých stromů s řídkým podrostem.											
Stromové patro:												
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)							
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	do 12	do 44	do 138	27							
<i>Salix sp.</i>	vrby	do 12	do 110	do 345	3							
Keřové patro:												
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )							
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	do 4,5	10,00%	30%	24							
-	výmladky stromů do 10			70%	55							
Sadovnická hodnota lokality:	průměrná											
Zásah:												

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1588/1	22-1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	26/-	82	-	1,0	Z	na koruně svahu
1586/1	22-16	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	12/-	38+110/9	120+345	-	1,0	VK	dvojitmen
1872/24	22-17	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	9/-	150/-	475	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby!
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	13/-	60/-	188				pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
			podrost z výml. +		30 m <sup>2</sup>	do 6						
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1								
1872/26	22-17	<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	9/-	33/-	104	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby!
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	10/-	55/-	173				pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	9/-	45/-	141				
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	9/-	43/-	132				
		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	11/-	58/-	183				
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	26/-	82				
			podrost z výml. +		68 m <sup>2</sup>	do 6	do 15	-				
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1								
1588/1	22-17	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	13/-	85/-	267	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby!
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1	1	16/-	105/-	330				pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%
			podrost z výml. +		25m <sup>2</sup>	do 6	do 10	-				

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P	
1586/2	22-17	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	10/-	30-50/-	94-157	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	9/-	30/-	95					
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	50/-	157					
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	do 7	do 20	-					
1584/1	22-17		podrost z výml. + myrobalán třešňový	2	20 m <sup>2</sup>							Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
		<i>Prunus cerasifera</i>	bez černý	1	1	14/-	100/-	315	-	1,0	VK		
		<i>Sambucus nigra</i>	vrba bílá	1	1	12/-	85/-	270					
		<i>Salix alba</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	30/-	95					
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	35/-	110					
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	do 6,5	do 15	-					
		<i>Prunus cerasifera</i>	podrost z výml. + myrobalán třešňový	2	40 m <sup>2</sup>								
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	8/-	25/-	80	-	1,0	VK		
1584/3	22-17	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	do 7	do 15	-	-			Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
			podrost z výml. +	2	20 m <sup>2</sup>								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2									
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1									
1872/26	22-18	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	30/-	94	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
			podrost z výml. +	2	18 m <sup>2</sup>	do 6,5	do 20	-					
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	33/-	104	-	1,0	VK		
1588/1	22-18	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	11/-	35-65/-	110-205	-			Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%	
		<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	do 6	do 18	-					
			podrost z výml.+	1	15 m <sup>2</sup>								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P		
1586/4	22-18	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1				110	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 15%		
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9,5/- do 7	35/- do 15	-						
			podrost z výml. +		12 m <sup>2</sup>									
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1										
			podrost z výml. +		5 m <sup>2</sup>		do 6	do 15			1,0		VK	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1										
		<i>Populus nigra</i>	topol černý	1		1	16/-	180/-	565	-	1,0		VK	
		<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2		1	12/-	58/-	182					
1588/1	22-19	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	9/-	35/-	110	-	1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! pravoběžní porost Říčanského potoka, podrost má pokryvnost cca 25%		
			podrost z výml. +		30 m <sup>2</sup>		do 6,5							
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2										
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1										
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	30/-	94			1,0		VK	
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	35/-	110						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	40/-	125						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	25/-	80						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8,5/-	35/-	110						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	25/-	80						
1588/1	22-19	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	30/-	94		1,0	VK	Kácení provádět dle potřeby stavby! podrost má pokryvnost cca 30%		
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	35/-	110						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	40/-	125						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	25/-	80						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8,5/-	35/-	110						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8/-	25/-	80						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	9/-	30/-	95						
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	8,5/-	25/-	81						
			podrost z výml. +		140 m <sup>2</sup>		do 6,5	do 15						
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2										

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1								

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý

Provozní bezpečnost - výborná až dobrá

Vitalita - výborná až mírně snížená

Perspektiva - dlouhodobá

Funkční význam - střední

Estetický význam - střední

23			
Lokalita č.:			
Název lokality:	Zarostlá mez		
Lokalizace:	Km 66,20-66,35 trasy, severně od silnice III/00123		
Charakteristika:	Různorodý, především keřový porost na mezi		
Stromové patro:			
latinský název	český název	Výška (m)	Počet (ks)
-			-
Keřové patro:			
latinský název	český název	výška porostu (m)	Dotčeno (m <sup>2</sup> )



<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	do 5	70,00%	10%	30
<i>Rosa canina</i>	růže šípková			30%	95
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			30%	95
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			30%	95
<b>Sadovnická hodnota lokality: průměrná</b>					
<b>Zásah:</b>					

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1585/1	23	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i>	růže šípková bez černý	1 1	155 m <sup>2</sup>	do 5	-	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 70%
		<i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa</i>	myrobalán třešňový trnka obecná	2 2								
1585/2	23	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový trnka obecná	1 1 2 2	175 m <sup>2</sup>	do 5	-	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 70%
1585/2	23-1	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4,3/0,6	23/2,6	72	1,0	1,0	VK	
1585/1	23-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	4,8/-	5-16/5	16-50	0,8	1,0	VK	
1585/1	23-3	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2	6 m <sup>2</sup>	2,3				0,5	VK	

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1586/2	23-4	<i>Fragaria sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa.</i>	jasan výml. vrby výml. růže šípková bez černý myrobalán třešňový trnka obecná	2 1 1 1 2 2	35 m <sup>2</sup>	do 5,5	do 15	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 80%
1585/1	23-4	<i>Fragaria sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa.</i>	jasan výml. vrby výml. růže šípková bez černý myrobalán třešňový trnka obecná	2 1 1 1 2 2	16 m <sup>2</sup>	do 5,5	do 15	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 80%
1585/2	23-4	<i>Fragaria sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa.</i>	jasan výml. vrby výml. růže šípková bez černý myrobalán třešňový trnka obecná	2 1 1 1 2 2	18 m <sup>2</sup>	do 5,5	do 15	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 80%
1584/1	23-4	<i>Fragaria sp.</i> <i>Salix sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus spinosa.</i>	jasan výml. vrby výml. růže šípková bez černý myrobalán třešňový trnka obecná	2 1 1 1 2 2	80 m <sup>2</sup>	do 5,5	do 15	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokryvnost 80%

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1586/4	23A-1	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový	2 1 2	20 m <sup>2</sup>	do 3,5	do 20	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokrývnost 50%
1586/15	23A-1	<i>Rosa canina</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasifera</i>	růže šípková bez černý myrobalán třešňový	2 1 2	155 m <sup>2</sup>	do 3,5	do 20	-	-	0,5	VK	zarostlá mez, pokrývnost 50%
1586/15	23A-2	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	1	3,6/0,9	18/3,3	57	1,0	1,0	VK	solitera na mezi

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední  
 Vitalita - výborná až mírně snižena Estetický význam - střední

Lokalita č.:	24					
Název lokality:	Doprovodná zeleň podél silnice III/00123 – ul. Ke Kolodějskému zámku					
Lokalizace:	Km 66,30-66,40 trasy, severní strana silnice III/00123					
Charakteristika:	Nepravdivelný porost především z náletových dřevin.					
Stromové patro:						
latinský název	český název	Výška (m)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Počet (ks)	
<i>Quercus robur</i>	dub letní	5	9	21	1	
<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	do 8	do 20	63	14	
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	do 8	do 16	do 44	18	
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	9,5	12	38	1	
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	4,5	9	27	1	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	5	do 6	do 18	1	

Keřové patro:						
latinský název	český název	výška porostu (m)	Pokryvnost (%)	Zastoupení druhu (%)	Dočteno (m <sup>2</sup> )	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 4,5	40,00%	10%	50	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový			10%	50	
<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský			50%	180	
-	výmladky			30%	280	
Sadovnická hodnota lokality: průměrná						
Zásah:						

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1581/3	24-1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	3	1	5/1,6	9/2,2	27	1,0	1,0	VK	sskupina dřevin
	24-2	<i>Acer platanoides</i>	javor mlčč	3	1	4,6/-	10/1,6	32	0,6	1,0		
			výmladky		15 m <sup>2</sup>	3,5	-	-	-	0,5		
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								
1584/13	24-2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	4,6/1,9	13/2,4	41	0,8	1,0	VK	za příkopem
1584/13	24-3	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2	30 m <sup>2</sup>	do 4/-	-	-	-	0,5	VK	- " -
		<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	2								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí - výmladky	1 -								
1584/1	24-3	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Malus domestica</i>	růže šípková javor tatarský jabloň domácí - výmladky	2 2 1 -	53 m <sup>2</sup>	do 4/-	-	-	-	0,5	VK - "	
1586/2	24-3	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Malus domestica</i>	růže šípková javor tatarský jabloň domácí - výmladky	2 2 1 -	15 m <sup>2</sup>	do 4/-	-	-	-	0,5	VK - "	
1586/17	24-3	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Malus domestica</i>	růže šípková javor tatarský jabloň domácí - výmladky	2 2 1 -	42 m <sup>2</sup>	do 4/-	-	-	-	0,5	VK - "	
1584/1	24-4	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	9,5/1,6	12/3,5	37	0,8	1,0	VK - "	
1584/1	24-5	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	-	13	-	-	0,0	VK - "	suchý strom
1584/1	24-6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	5,6/1,8	20/3,8	63	1,0	1,0	VK - "	
1584/17	24-7	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	1	4,6/-	9/2,9	28	0,8	0,5	VK - "	nálet
1584/17	24-8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	5/1,6	12/2,6	37	0,8	1,0	VK - "	
1584/17	24-9	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Robinia pseudacacia</i>	jasan ztepilý trnovník bílý	2 2	1 1	5/-	3-6/-	9-19	-	0,5	VK - "	víceletky
1584/17	24-10	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	5,6/-	6+10/-	18-33	0,6	0,5	VK - "	dvojkmen

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1586/4	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml. jasany výml. javorů výml.	2 3 2 2	2 75 m <sup>2</sup>	max 8/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%
1586/15	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus sp.</i> <i>Acer sp.</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml. jasany výml. javorů výml.	2 3 2 2	5 118 m <sup>2</sup>	max 8/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%
1586/3	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus sp.</i> <i>Acer sp.</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml. jasany výml. javorů výml.	2 3 2 2	4 100 m <sup>2</sup>	max 8/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%
1586/13	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus sp.</i> <i>Acer sp.</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml. jasany výml. javorů výml.	2 3 2 2	9 298 m <sup>2</sup>	max 8/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%
1586/11	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml.	2 3	3 65 m <sup>2</sup>	max 8/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
			jasany výml. javorů výml.	2 2								
1586/5	24-11	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer sp</i>	jasan ztepilý javor mlč porost z výml. jasany výml. javorů výml.	2 3 2 2	3 50 m <sup>2</sup>	max 8/- 2-14/-	15-18/- 2-14/-	47-56 6-44	0,6	1,0	VK	v souvislém porostu, pokryvnost 70%
1586/18	24-12	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Malus domestica</i>	jasan ztepilý lípa obecná třešeň ptačí dub letní habr obecný jablňák výml. keřové potro: růže šípková trnka obecná	2 3 2 3 2 1	60 m <sup>2</sup>	do 9	do 15	-	-	0,5	VK	vícepatrový porost na svazích podél silnice, pokryvnost cca 70%
		<i>Rosa canina</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Symphoricarpos alba</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Spiraea vanhouttei</i> <i>Rubus fruticosus</i>	pámelník bílý myrobalán třešňový tavelník van H. ostrůžník malinník	2 2 1 1 1								
1586/6	24-12	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i>	jasan ztepilý lípa obecná	2 3	378 m <sup>2</sup>	do 9	do 15	-	-	0,5	VK	vícepatrový porost na svazích podél silnice, pokryvnost cca 70%

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1034	24-12	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	25 m <sup>2</sup>	do 9	do 15	-	-	0,5	VK	vicepatrový porost na svazích podél silnice, pokryvnost cca 70%
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	3								
		<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2								
		<i>Malus domestica</i>	jabloň výml.	1								
			keřové potro:									
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	2								
		<i>Symphoricarpos alba</i>	pámelník bílý	1								
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2								
		<i>Spiraea vanhouttei</i>	tavolník van H.	1								
		<i>Rubus fruticosus</i>	ostrůžník malinník	1								
			jasan ztepilý	2								
			lipa obecná	3								
			třešeň ptačí	2								
			dub letní	3								
			habr obecný	2								
			jabloň výml.	1								
			keřové potro:									
			růže šípková	2								
			trnka obecná	2								
	pámelník bílý	1										
	myrobalán třešňový	2										
	tavolník van H.	1										
	ostrůžník malinník	1										



O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1581/3	24A-1	<i>Quercus sp.</i> <i>Ros acanina</i> <i>Rubus fruticososa</i>	dubý výml. růže šípková ostružinník malinník	3 2 1	90 m <sup>2</sup>	do 4,5	do 10	-	-	0,5	VK	mezernatý, náletový porost podél polní cesty
1581/3	24A-2	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticososa</i>	růže šípková javor tatarský trnka obecná ostružinník malinník	2 2 2 1	125 m <sup>2</sup>	do 3,5	-	-	-	0,5	VK	mezernatý porost podél polní cesty, pokryvnost 40%
1582/2	24A-2	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticososa</i>	růže šípková javor tatarský trnka obecná ostružinník malinník	2 2 2 1	105 m <sup>2</sup>	do 3,5	-	-	-	0,5	VK	mezernatý porost podél polní cesty, pokryvnost 40%
1584/2	24A-2	<i>Rosa canina</i> <i>Acer tataricum</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Rubus fruticososa</i>	růže šípková javor tatarský trnka obecná ostružinník malinník	2 2 2 1	10 m <sup>2</sup>	do 3,5	-	-	-	0,5	VK	mezernatý porost podél polní cesty, pokryvnost 40%

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý  
 Provozní bezpečnost - výborná až dobrá  
 Vitalita - výborná až mírně snížená

Perspektiva - dlouhodobá  
 Funkční význam - střední  
 Estetický význam - střední

<b>Lokalita č.:</b>	<b>25</b>					
<b>Název lokality:</b>	Doprovodná zeleň podél silnice III/00123 – ul. Ke Kolodějskému zámku					
<b>Lokalizace:</b>	Km 66,40 trasy, jihovýchodní strana silnice III/00123					
<b>Charakteristika:</b>	Stromořadí podél komunikace					
<b>Stromové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>	
<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	do 14	do 36	113	17	
<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	do 4,5	do 15	47	2	
<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	do 5	do 14	44	2	
<b>Keřové patro:</b>						
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>	
<i>Rosa canina</i>	růže šípková	do 2,5	5,00%	80,00%	16	
<i>Prunus cerasifera</i>	myrobálán třešňový			20%		
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b>	průměrná					
<b>Zásah:</b>						

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1888/9	25-1	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	20/1,2	63	0,8	1,0	VK	
1888/9	25-2	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	22/1,3	69	0,8	1,0	VK	
1888/9	25-3	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	23/1,3	72	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-4	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	14/-	31/1,5	97	1,0	1,0	VK	
1888/8	25-5	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	30/1,3	94	0,8	1,0	VK	
1888/8	25-6	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	27/1,2	85	0,8	1,0	VK	
1888/8	25-7	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	30/1,5	94	0,8	1,0	VK	
1888/8	25-8	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	1	4,2/1,1	11/2,7	35	0,6	0,5	VK	-nálet
1888/11	25-9	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	12/-	32/1,6	100	0,8	1,0	VK	
1888/11	25-10	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	21/1,1	66	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-11	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	22/1	70	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-12	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	13/-	22/1,2	69	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-13	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	9/-	18/-	56	0,6	0,5	VK	
1888/1	25-14	<i>Populus nigra</i>	topol vlašský	1	1	11/-	30/1,3	93	1,0	1,0	VK	

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1888/1	25-15	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	13/-	28/1,4	88	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-16	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	10/-	21/1,1	66	0,8	1,0	VK	
1888/1	25-17	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	29/1,2	91	0,8	1,0	VK	
		<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán třešňový	2	5 m <sup>2</sup>	-	5-12/-	-	-	0,5		nálet
1888/1	25-18	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	1	3,8/-	3-17/-	-	-	0,5	VK	vícekmén, nálet
1539/16	25-19	<i>Acer pseudoplatanum</i>	javor klen	2	1	5/-	4-14/-	-	-	0,5	VK	nálet
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2	8 m <sup>2</sup>							
		<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1								
1539/16	25-20	<i>Populus nigra</i> „Italica“	topol vlašský	1	1	11/-	36/1,3	113	0,8	1,0	VK	topol + nálet
		<i>Acer sp.</i>	javor	3	1	4,5/-	8/-			0,5		
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2	3 m <sup>2</sup>	2	-			0,5		
1539/33	25-21	<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen	2	1	6/-	8/2,5	25	0,4	0,5	VK	nálet
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2	8 m <sup>2</sup>							

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý Perspektiva - dlouhodobá

Provozní bezpečnost - výborná až dobrá Funkční význam - střední

Vitalita - výborná až mírně snížená Estetický význam - střední

<b>26</b>					
<b>Lokalita č.:</b>					
<b>Název lokality:</b>	Porost s charakterem lesa nad tunelem Dubeč				
<b>Lokalizace:</b>	Km 66,40-66,50 trasy, jižní strana silnice III/00123				
<b>Charakteristika:</b>	Porost s charakterem lesa s průsekem pod vedením VVN				
<b>Stromové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>Výška (m)</b>	<b>Průměr kmene (cm)</b>	<b>Obvod kmene (cm)</b>	<b>Počet (ks)</b>
<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanum</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	borovice lesní modřín opadavý javor mléč javor klen jasan ztepilý třešeň ptačí mahalebka obecná bříza bělokora	do 14	10-35	31-110	46
<b>Kerové patro:</b>					
<b>latinský název</b>	<b>český název</b>	<b>výška porostu (m)</b>	<b>Pokryvnost (%)</b>	<b>Zastoupení druhu (%)</b>	<b>Dotčeno (m<sup>2</sup>)</b>
<i>Rosa canina</i> <i>Rubus odoratus</i>	růže šípková ostružiník vonný - výmladky	do 1,5	60%		200
<b>Sadovnická hodnota lokality:</b> průměrná					
<b>Zásah:</b>					

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1537/2	26-1	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Betula pendula</i> <i>Quercus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus fruticosus</i>	jasan ztepilý na okraji porostu: javor mlč borovice lesní bříza bělokorá v podrostu výml. + duby výml. třešně výml. růže šípková ostružiník malinník	2 3 2 1 3 2 2 1	456m <sup>2</sup>	do 12/-	do 25/- do 30/- do 25/- do 25/- do 15	-	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy v porostu ve sponu cca 5x3 m tj cca 30ks
1537/5	26-1	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Betula pendula</i> <i>Quercus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus fruticosus</i>	jasan ztepilý na okraji porostu: javor mlč borovice lesní bříza bělokorá v podrostu výml. + duby výml. třešně výml. růže šípková ostružiník malinník	2 3 2 1 3 2 2 1	420m <sup>2</sup>	do 12/-	do 25/- do 30/- do 25/- do 25/- do 15	-	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy v porostu ve sponu cca 5x3 m tj cca 28ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
153712	26-1	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Betula pendula</i> <i>Quercus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus fruticosus</i>	jasan ztepilý na okraji porostu: javor mlč borovice lesní bříza bělokorá v podrostu výml. + duby výml. třešně výml. růže šípková ostružiník maliník	2 3 2 1 3 2 2 1	31m <sup>2</sup>	do 12/-	do 25/- do 30/- do 25/- do 25/- do 15	-	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy v porostu ve sponu cca 5x3 m tj cca 2ks
15382	26-1	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Betula pendula</i> <i>Quercus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rubus fruticosus</i>	jasan ztepilý na okraji porostu: javor mlč borovice lesní bříza bělokorá v podrostu výml. + duby výml. třešně výml. růže šípková ostružiník maliník	2 3 2 1 3 2 2 1	92m <sup>2</sup>	do 12/-	do 25/- do 30/- do 25/- do 25/- do 15	-	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy v porostu ve sponu cca 5x3 m tj cca 6ks
153933	26-1	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Pinus sylvestris</i>	jasan ztepilý na okraji porostu: javor mlč borovice lesní	2 3 2	69 m <sup>2</sup>	do 12/-	do 25/- do 30/- do 25/-	-	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy v porostu ve sponu cca 5x3 m tj cca 5ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá v podrostu výml. +	1			do 25/- do 15					
		<i>Quercus sp.</i>	čubý výml.	3								
		<i>Prunus sp.</i>	třešně výml.	2								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Rubus fruticosus</i>	ostružiník malinřík	1								
1537/2	26-2	<i>Acer sp.</i>	javorý	3	710 m <sup>2</sup>	do 1,5/-	do 5/-	-	-	0,5	CVK	Lesní pozemek - výmladky a nálety na ploše průseku, pokryvnost 50%
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Rubus odoratus</i>	ostružiník vonný	1								
1538/1	26-2	<i>Acer sp.</i>	javorý	3	421 m <sup>2</sup>	do 1,5/-	do 5/-	-	-	0,5	CVK	Lesní pozemek - výmladky a nálety na ploše průseku, pokryvnost 50%
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Rubus odoratus</i>	ostružiník vonný	1								
1538/2	26-2	<i>Acer sp.</i>	javorý	3	230 m <sup>2</sup>	do 1,5/-	do 5/-	-	-	0,5	CVK	Lesní pozemek - výmladky a nálety na ploše průseku, pokryvnost 50%
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2								
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Rubus odoratus</i>	ostružiník vonný	1								
1539/19	26-2	<i>Acer sp.</i>	javorý	3	45 m <sup>2</sup>	do 1,5/-	do 5/-	-	-	0,5	CVK	Lesní pozemek - výmladky a nálety na ploše průseku, pokryvnost 50%
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2								



0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková	2								
		<i>Rubus odoratus</i>	ostružiník vonný	1								
1537/2	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	3488 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 175 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešň přačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahaalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablonek výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	tmky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1538/1	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	2501 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 125 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1536/1	26-3	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány trnky růže	2 3 2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	1080 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 54 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
			na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány trnky růže	3 1 2 2 2 2								
1536/2	26-3	<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mléč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokora na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány trnky	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2	554 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 27 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1533	26-3	<i>Rosa sp.</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	růže borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešň pláň 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hloly myrobálány trnky růže	2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	4050 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca. 202 ks
1534/3	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10%	2 2 3 2 2	817 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca. 40 ks

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
15344	26-3	<i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	lipa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	3 2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	1160 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 58 ks
		<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlčt 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lipa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1531/7	26-3	<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	duby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	3 1 2 2 2 2	140 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 7 ks
		<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlčě 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lipa obecná 5% třešň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1								
		<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	duby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	3 1 2 2 2 2								

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1534/1	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1	85m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 4 ks
1531/6	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5%	2 2 3 2 2 3	435 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 21 ks
		<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	čuby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	3 1 2 2 2 2								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1539/11	26-3	<i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány trnky růže	2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	386 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojeď. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, hř.cca 19 ks
		<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lipa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml.	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1  3								



0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Malus sp.</i>	jabloně výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1531/4	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	1550 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 75 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lipa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jabloně výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1529/1	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	1568 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 78 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2			ojed' až 70/-	(220)				
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablone výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hloby	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1529/2	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	137 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 6 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2			ojed' až 70/-	(220)				
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1528	26-3	<i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	topoly mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány třtíky růže	1 2 1 3 1 2 2 2 2								
		<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešeň ptačí 5% topoly mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml.	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1	186 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojedl. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 9 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	hlohy myrobalány trnky růže	2 2 2 2								
1527/3	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mléč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorná na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány trnky růže	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	6446 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 320 ks
1527/2	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15%	2 2	137 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 6 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lipa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	dub y výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablono výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1526/1	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	1063 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 53 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2			o jed. až 70/-	(220)				
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lipa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu	2 1								
		<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	duby výml. jabloně výml. hlolky myrobálány trnky říže	3 1 2 2 2 2								
1531/5	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mléč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešň ptačí 5% topoly mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1	100 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 5 ks
		<i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i>	duby výml. jabloně výml. hlolky	3 1 2								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Prunus sp.</i>	myrobálány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	tmuky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1526/2	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	300 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 15 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okrajích a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablonec výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlolty	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobálány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	tmuky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1521	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	27 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 1 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč 10%	3								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablone výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlody	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1525/2	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	165 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 8 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2			ojet' až 70/-	(220)				
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlčé 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								



0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1525/1	26-3	<i>Betula pendula</i> <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	bříza bělokorá na okraji a v podrostu dubů výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	1 3 1 2 2 2 2								
		<i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešeň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu dubů výml. jabloně výml. hlohy myrobálány	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2	681 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj.cca 34 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1525/3	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	45 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojedl. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 2 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlčě 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablone výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1539/40	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	1027 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojedl. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 51 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2								
		<i>Acer platanoides</i>	javor mlčě 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topoly	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jabloneň výml.	1								
		<i>Crataegus sp.</i>	hlolky	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrbalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1539/41	26-3	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní 40%	2	75 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/-	31-110	-	1,0	VK	Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 3 ks
		<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý 15%	2			ojed' až 70/-	(220)				
		<i>Acer platanoides</i>	javor mléč 10%	3								
		<i>Acer pseudoplatan.</i>	javor klen 10%	2								
		<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý 10%	2								
		<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topoly	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
			na okraji a v podrostu duby výml. <b>jabloně výml.</b> hlohy myrobalány třtíky růže	3 1 2 2 2 2								
1523	26-3	<i>Quercus sp.</i> <b><i>Malus sp.</i></b> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Larix decidua</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fragaria excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i>	borovice lesní 40% modřín opadavý 15% javor mlčé 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lípa obecná 5% třešň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorá na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobalány třtíky	2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2	1676 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed. až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve spornu 5x4 m, tj.cca 83 ks

O	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
1519	26-3	<i>Rosa sp.</i> <i>Pinus sylvestris</i> <b><i>Larix decidua</i></b> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Tilia vulgaris</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus sp.</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Betula pendula</i>  <i>Quercus sp.</i> <i>Malus sp.</i> <i>Crataegus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Prunus sp.</i> <i>Rosa sp.</i>	růže borovice lesní 40% <b>modřín opadavý 15%</b> javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10% lipa obecná 5% třešň ptačí 5% topol y mahalebka obecná bříza bělokorná na okraji a v podrostu duby výml. jabloně výml. hlohy myrobálány trnky růže	2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1  3 1 2 2 2 2	308 m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 15 ks
1520/1	26-3	<i>Pinus sylvestris</i> <b><i>Larix decidua</i></b> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatan.</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	borovice lesní 40% <b>modřín opadavý 15%</b> javor mlč 10% javor klen 10% jasan ztepilý 10%	2 2 3 2	1875m <sup>2</sup>	do 14/-	10-35/- ojed' až 70/-	31-110 (220)	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa, stromy ve sponu 5x4 m, tj. cca 93 ks

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Tilia vulgaris</i>	lipa obecná 5%	3								
		<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí 5%	2								
		<i>Populus sp.</i>	topol y	1								
		<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná	2								
		<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1								
			na okraji a v podrostu									
		<i>Quercus sp.</i>	dubový výml.	3								
		<i>Malus sp.</i>	jablono výml.	1								
		<i>Craegus sp.</i>	hlohy	2								
		<i>Prunus sp.</i>	myrobalány	2								
		<i>Prunus sp.</i>	trnky	2								
		<i>Rosa sp.</i>	růže	2								
1519	26-4	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany výml.	2	500 m <sup>2</sup>	Do 4	Do 5/-	-	-	0,5	VK	I.lesní pozemek. Meznatý výmladkový porost pod vedením VVN. Pokryvnost cca 60%
		<i>Acer sp.</i>	javorový výml.	3								
		<i>Tilia sp.</i>	lípy výml.	3								
		<i>Betula sp.</i>	břízy výml.	1								
		<i>Quercus sp.</i>	dubový výml.	3								
		<i>Carpinus sp.</i>	habry výml.	2								
		<i>Sorbus sp.</i>	jeřábky výml.	2								
		<i>Salix sp.</i>	jívy výml.	1								
1520/1	26-4	<i>Fraxinus sp.</i>	jasany výml.	2	957 m <sup>2</sup>	do 4	do 5/-	-	-	0,5	VK	I.lesní pozemek. Meznatý výmladkový porost pod vedením VVN. Pokryvnost cca 60%
		<i>Acer sp.</i>	javorový výml.	3								
		<i>Tilia sp.</i>	lípy výml.	3								

0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
		<i>Betula sp.</i>	břízy výml.	1								
		<i>Quercus sp.</i>	duby výml.	3								
		<i>Carpinus sp.</i>	habry výml.	2								
		<i>Sorbus sp.</i>	jeřáby výml.	2								
		<i>Salix sp.</i>	jívy výml.	1								
1519	26-5	<i>Tilia vulgaris</i>	lípa obecná	3	571 m <sup>2</sup>	Do 12	Do 45/-	-	-	1,0	VK	Lesní pozemek. Porost s charakterem lesa spon cca 5x4 m, tj. cca 28ks
1522/1	26-6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2								
		-	okrasné a ovočné stromy a keře	-	1403 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1,0	VK	oplocený nepřístupný pozemek bez možnosti provádět průzkum bez vstupu na pozemek!

Hodnocení lokality: Zdravotní stav - výborný až dobrý      Perspektiva - dlouhodobá  
Provozní bezpečnost - výborná až dobrá      Funkční význam - střední  
Vitalita - výborná až mírně snížená      Estetický význam - střední

